

# 尼康SMZ745工业立体显微镜介绍

产品名称	尼康SMZ745工业立体显微镜介绍
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ745 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 尼康SMZ745工业立体显微镜介绍

尼康SMZ745体视显微镜变焦显微镜同级别中的\*先机型全\*登场采用 7.5 倍变焦机构和 115mm 工作距离同步支持视频观察和图像拍摄的三目镜

#### SMZ745/SMZ745T

同级别中\*高的 7.5 倍变焦机构，变焦范围0.67 ~ 5× 可进行广范围的观察。  
拥有高倍率/高倍变焦机构的同时，还实现了115mm 长工作距离，因此使用范围也变得更大。

一键式操作即能实现视频实时观察和图像拍摄。可安装尼康显微镜用的数码成像系统（DS 系列），轻松实现视频观察和图像拍摄。

照明装置、底座等、准备了丰富的附件。

现场适应强，结构合理的「3A系统」

## \*高的7.5倍变焦范围

SMZ745/745T拥有7.5倍变焦，采用了格里诺光学系统。0.67x至5x的变焦范围提供了广泛的观察范围。

## 三“防”设计

### 防尘（SMZ745）

通过密封接头，防止灰尘、油、水和其他污染物造成的污染。密封结构：支持日本工业标准JIS保护等级IPX1

### 防霉（SMZ745 / SMZ745T）

在高温或高湿度的环境中使用显微镜时，尼康\*家开发的防霉设计可确保您放心使用。

### 防静电（SMZ745 / SMZ745T）

显微镜中聚集的静电几乎能够立即释放。

## 技术参数表

### 尼康SMZ745体视显微镜

---

#### 技术参数

---

#### 光学系统

---

总放大倍率

---

观察筒

---

镜筒

---

目镜倾角

---

瞳距调节

---

目镜（带屈光度调节）

---

变焦范围

---

缩放比例

辅助物镜

工作距离

重量

FN：视场数