

保湿水灌装机零售商 中环机械 保湿水灌装机

产品名称	保湿水灌装机零售商 中环机械 保湿水灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机

ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机

工作流程：分装前瓶子通过理瓶机在设备输送带上已排列好的直立稳定的小容量玻璃瓶及塑料瓶，然后进行定量灌装，振动盘把尖头盖理好送出了旋盖，先通过预旋，找好位置，然后再用三抓手旋盖头进行精准封盖。

产品特点：ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机根据物料流动性，可选择陶瓷泵、蠕动泵、柱塞泵等灌装方式。光眼定位，保证包装准确性，物料接触材质采用316L 不锈钢材质或级高分子材料。独特的三组精密凸轮驱动的机械手取盖、送盖技术，使设备自动上盖可靠稳定，避免了用瓶口直接勾挂瓶盖的传统方式造成的上盖成功率低、损伤瓶盖等质量缺陷。整机缺瓶不灌装，缺瓶不旋盖，具有自动剔除不合格样品功能。根据产量和容量选择机型，可实现中小体积产品高速度、高精度的自动化生产作业。

适用范围：用于保健产品、化妆品、护肤品、企业、科研机构、高校实验室的、ELISA试剂、酶联试剂、USP试剂、试剂、细胞株等产品灌装。

技术参数：

上瓶方式：人工上瓶或上瓶转盘

灌装容量:1-100ml

生产能力:30-60瓶/分钟

压缩空气:0.4-0.8Mpa

电源:220V，50HZ(按客户配置)

灌装精度：1%

机器重量：980kg

设备尺寸：2180*1580*1780mm

全自动旋盖机厂，面部卸妆水液体灌装旋盖机，轻柔乳液灌装机

全自动轻柔乳液灌装机，面部卸妆水液体灌装旋盖机，旋盖机厂

ZHY-50全自动轻柔面部卸妆水液体灌装旋盖机

机器特点：

ZHY-50全自动液体灌装旋盖机由灌装机和旋盖机组成，是我司新款的液体包装设备。设计新颖、外形美观，具有界面友好，适应性强、操作简单、灌装量准确，保湿水灌装机零售商，维护方便等特点。设备表面用304不锈钢，和物料接触面均采用316不锈钢材料制造，无滴漏，无拉丝，易清洗，完全符合行业标准要求。采用西门子或威伦触摸屏控制，可实现人机对话操作。设备适用于不同规格容器的灌装，保湿水灌装机供应商，可在数分钟内切换灌装规格。无需增添备件，只需作调整即可完成。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、制药药品、日用品、化工产品的液体物料包装，如卸妆水、药剂、食品添加剂等产品。轻柔面部卸妆水护肤品的包装规格是150ml每瓶，有深层清洁、保湿、卸妆作用。卸妆水水性配方，清爽无油，深层清洁无残留让清洁一部到位~使肌肤更健康更美丽！不仅能卸除顽固的彩妆，还能轻松浮出令肌肤粗糙或暗沉的角栓、老化角质、多余皮脂，切实清除毛孔内的污垢。让使用者轻松卸妆，还原原始的自我。

我司投资打造全进口生产车间基地，并拥有全套灌装封尾机生产线、灌装旋盖机生产线、灌装机设备以及各类塑机、机床、数控等各种加工设备，保湿水灌装机，并且拥有国家发明、实用新型、外观等项目。公司通过ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE管理体系认证，公司所有电器、元器件均通过国家3C认证。好的装配原材料，保湿水灌装机批发商，是对机器质量放心的保证。

技术参数：

灌装量：1-100ml

生产速度：20-40瓶每分钟

灌装精度：1%

旋盖率：99%

机器重量：980kg

外形尺寸：2600*1550*1990mm

ZHX-CBG全自动缓冲液采便管伺服灌装搓盖机

工作流程：该机采用自动理管、定量灌装、自动上盖、旋盖，轻柔取出。人工把管子（瓶子）和盖子放进振动盘，然后输送带输送包材进去星盘进行灌装、旋盖，包装好后再输出成品，整线一气呵成。

产品特点：ZHX-CBG全自动缓冲液采便管伺服灌装搓盖机可以根据客户样品和物料特性要求，选择合适的计量方式，如：蠕动泵、柱塞泵，活塞泵，陶瓷泵等称重模块，流量计数等。设备工作时充填针可进行上下升降，防止液体物料起泡或溅飞。具有灌装时充填嘴偏离瓶口自动保护功能，充填嘴偏离则计量泵工作暂停，避免液体污染机台。不同产量的要求可以选择不同的旋盖扭力限制方式，如同服脉冲控制、磁场感应控制等多种方封口方式。

适用范围：机器适用于0.5-60ml液体物料工作，医院缓冲液，制药企业清洗液，药品公司稀释液等产品的圆瓶，方瓶，长方瓶，异形长方瓶包材皆可用，。

技术参数：

包装外形：5-35mm

灌装容量：0.5-60ml

生产能力：30-70瓶/分钟（可定制）

灌装误差： $\pm 0.1-1\%$

压缩空气：0.4-0.8Mpa

电源：380V，50HZ(按客户要求)

设备尺寸：2300*1550*1850mm

机器重量：1000kg

保湿水灌装机零售商-中环机械(在线咨询)-保湿水灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装机,旋盖机,贴标机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈贤森。