

保湿水灌装机批发商 中环机械 保湿水灌装机

产品名称	保湿水灌装机批发商 中环机械 保湿水灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

小瓶装液体灌装旋盖机主要用于制药、食品、化工的的各种液体物料的全自动化灌装生产。本生产线完全符合GMP要求。的灌装生产，主要用于制药、食品、化工的的的各种液体物料的灌装联动生产。

用途/应用领域

全自动灌装旋盖机适用于各种小瓶子，圆形，椭圆形等等灌装、旋盖一体化生产包装。

特点

- 1、触摸屏显示，PLC控制系统，人机界面设定、操作直观方便、装量精准。
- 2、变频控制、生产速度任意调节、自动计数。
- 3、自动停机功能，无瓶不灌装。
- 4、卡盘定位式灌装，稳定可靠。
- 5、高精度凸轮分度计控制，定位精准。

?全自动旋盖机厂，保湿水灌装机，面部卸妆水液体灌装旋盖机，轻柔乳液灌装机

全自动轻柔乳液灌装机，面部卸妆水液体灌装旋盖机，旋盖机厂

ZHY-50全自动轻柔面部卸妆水液体灌装旋盖机

机器特点：

ZHY-50全自动液体灌装旋盖机由灌装机和旋盖机组成，是我司新款的液体包装设备。设计新颖、外形美观，具有界面友好，适应性强、操作简单、灌装量准确，维护方便等特点。设备表面用304不锈钢，和物料接触面均采用316不锈钢材料制造，无滴漏，保湿水灌装机报价单，无拉丝，易清洗，完全符合行业标准要求。采用西门子或威伦触摸屏控制，可实现人机对话操作。设备适用于不同规格容器的灌装，可在数分钟内切换灌装规格。无需增添备件，保湿水灌装机批发商，只需作调整即可完成。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、制药药品、日用品、化工产品的液体物料包装，如卸妆水、药剂、食品添加剂等产品。轻柔面部卸妆水护肤品的包装规格是150ml每瓶，有深层清洁、保湿、卸妆作用。卸妆水水性配方，清爽无油，深层清洁无残留让清洁一部到位~使肌肤更健康更美丽！不仅能卸除顽固的彩妆，还能轻松浮出令肌肤粗糙或暗沉的角栓、老化角质、多余皮脂，保湿水灌装机厂家，切实清除毛孔内的污垢。让使用者轻松卸妆，还原原始的自我。

我司投资打造全进口生产车间基地，并拥有全套灌装封尾机生产线、灌装旋盖机生产线、灌装机设备以及各类塑机、机床、数控等各种加工设备，并且拥有国家发明、实用新型、外观等项目。公司通过ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE管理体系认证，公司所有电器、元器件均通过国家3C认证。好的装配原材料，是对机器质量放心的保证。

技术参数：

灌装量：1-100ml

生产速度：20-40瓶每分钟

灌装精度：1%

旋盖率：99%

机器重量：980kg

外形尺寸：2600*1550*1990mm

ZHX-GSP全自动层流罩无菌管式瓶试剂灌装封盖机

工作流程：该机通过振动盘把管式瓶管子理好，通过输送渠道把包材送到主机杯座上，然后光标检测定量灌装，充填后会定位进行上盖、下盖，再进行旋盖。后通过机械手或者推杆把包装后成品推出盛料处。

产品特点：ZHX-GSP全自动层流罩无菌管式瓶试剂灌装封盖机可以根据客户物料特性不同和包装效果要求相异，选择不同灌装方式，如蠕动泵、柱塞泵、陶瓷泵等多种计量方式。设备主体采用304不锈钢、物料接触部分采用级高分子材料或316L不锈钢材质、结合铝合金、无毒高分子材料等构成整体机器，设备符合GMP要求。机器工作时充填嘴可做上下升降运动式充填，防止包装物料起泡或溅液。模块化设计，更换不同规格产品方便、快捷。

适用范围：用于管式液体包装，如农业研究的培养基、化学研究的化学试剂、生物实验氨基酸试剂、医院酶试剂、保健产品蛋白质试剂、物理试剂、科研机构植物及核酸试剂

药企碳水化合物试剂以及其它管式液体产品的无菌灌装。

技术参数：

包装外形：10-40mm

灌装容量：1-20ml（按客户产品规格）

生产能力：40-70瓶/分钟

压缩空气：0.4-0.8Mpa

电源：220V，50Hz(按客户要求)

旋盖合格：99%

机器尺寸：2300*1600*1780mm

设备重量：900kg

保湿水灌装机批发商-中环机械(在线咨询)-保湿水灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。