

生产A级防火内墙无机涂料比较好的厂家 外墙无机涂料比较好的生产公司 做无机涂料包工包料施工公司找这家

产品名称	生产A级防火内墙无机涂料比较好的厂家 外墙无机涂料比较好的生产公司 做无机涂料包工包料施工公司找这家
公司名称	珠海陶氏无机涂料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:珠海陶氏无机涂料 型号:防火防水防霉无机涂料 产地:珠海陶氏无机涂料厂家
公司地址	珠海市斗门区白蕉工业开发区加威路3号(厂房)
联系电话	17190441836 13612232705

产品详情

无机涂料是一种以无机材料为

主要成膜物质的涂料，是全无机矿物涂料的简称

因性能优质，广泛用于建筑

绘画等日常生活领域

在建筑工程中常用的涂料是碱金属硅酸盐水溶液和胶体二氧化硅的水分散液。用以上两种成膜物，可制成硅酸盐和硅溶胶(胶体二氧化硅)无机涂料，再加入颜料、填料以及各种助剂，可制成硅酸盐和硅溶胶(胶体二氧化硅)无机涂料，具有良好的耐水、耐碱、耐污染、耐气性能。

无机涂料咨询电话：

大家都说不太清楚无机涂料的优点是什么，下面会回答你的问题。

首先，我们需要知道什么是无机涂料。无机涂料以天然无机矿石为原材料，用于内外墙装饰。它具有抗裂性、透气性、防霉性、耐沾污性、耐火性、耐刮擦性等多种性能。图案色彩丰富多彩，纹理生动。

无机涂料特性:

1. 自然环保

无机涂料的主要成分是传统的天然无机矿石为原料，不含有害物质和添加剂，不含有害物质，无刺鼻气味。是国家检测机构认可的绿色建材产品。

2. 耐火和防火

无机涂料作为一种天然无机原料，具有良好的耐火性能。它在1200摄氏度下熔化，不会因温度升高而产生有毒烟雾和气体。

三。抗裂性和耐水透气性

无机涂料中的柔性有机组分有效地克服了水泥材料因水分离析和收缩而产生干燥开裂的缺点。其主要成分是矿物材料，具有特殊的微观结构，能保持良好的呼吸通透性。墙体不易出现鼓包、剥落现象，墙体寿命长而持久。

4. 防污防霉

无机涂料具有较强的抗真菌、藻类等微生物污染能力，有利于保持健康的生活环境。特殊树脂与水化反应的固化效果，使产品具有长期牢固的粘结性能，浸水时状态变化小，抗擦洗，耐刮擦，易清洗。

1、无机材料介绍

无机涂料全称是全无机矿物涂料，它是由各种的无机聚合物、稀土超微粉、再搭配上一些辅料组成的无机聚合物涂料。通过科学的配比和加工，也让无机涂料具有了更好的耐水、耐碱、耐污染、阻燃性、耐候性能。

2、有机涂料介绍

有机涂料主要就是从有机物中提取其中的化合物为主要原料。比如合成树脂、合成乳胶、有机颜料还有其他辅料配比而成。

3、无机涂料与有机涂料区别

1)原料成分不同

无机涂料的主要成分是无机物，而乳胶漆的主要成分就是有机物了。

2)原料来源不同

无机涂料的原料来源是大自然的天然矿石，乳胶漆的来源主要是人工合成。

3)功能性不同

无机涂料：无机涂料的耐候性、耐水、耐酸碱都比较强。而且在使用的过程中不会对环境造成污染，使用的寿命长，属于环保型高科技产品。

乳胶漆：乳胶漆的特性是容易涂刷、干燥快、耐水性、可以擦洗。

以上就是无机涂料的相关介绍，希望对大家有帮助。

德陶氏无机涂料主料为矿物质和无机颜料,其稳定的性质,是毋庸置疑的。无机矿物质被加工成用于装修用

的无机矿物涂料墙材的过程中,并没有改变无机物质自身固有的性质,只是对其进行了去除杂质的物理净化过程,使其内部空洞不被堵塞,以发挥其吸附功能。从矿藏变成墙面的过程,仅仅只是其存在的位置发生了变化,期间并无影响其稳定性的化学变化。