

生产活石牌表板蜡 活石 表板蜡

产品名称	生产活石牌表板蜡 活石 表板蜡
公司名称	路颂涛（个体经营）
价格	144.00/箱
规格参数	品牌:活石 型号:表板蜡 容量:450（ml）
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市南阳路57号9-26号
联系电话	86 0371 63927685 13015524403

产品详情

品牌	活石	型号	表板蜡
容量	450（ml）	净重	450（g）
保质期	2年	标准认证	国标
主要适用范围	适用于汽车仪表板、皮革用品、车胎、保险杠等，同样适用于家居各类皮革、木质制品等。		液体
MSDS	1	存储条件	常温
是否是危险品	否		

活石牌

表板蜡

包装规格：（450ml × 24瓶）/箱

价格：每箱批发价144元，

每瓶为6元。

表板蜡又叫仪表蜡，是一种专门针对汽车皮革饰件、仪表等部件质地的保养用品，能有效防止仪表板、车内饰件等老化作用，同时具有去污、防静电功效的液体蜡。表板蜡又叫仪表蜡，是一种专门针对汽车皮革饰件、仪表等部件质地的保养用品，能有效防止仪表板、车内饰件等老化作用，同时具有去污、防静电功效的液体蜡。

特性用途:

能使汽车的真皮座椅、车内顶篷迅速恢复皮革之天然光泽及质感，保持其清爽柔软；使仪表板、车胎表面光亮艳丽如新。防尘污和防锈等优良效果。同时表板蜡良好的润滑性可防止物体表面粗糙化，令物体表面高度亮泽。

适用范围:适用于汽车仪表板、皮革用品、车胎、保险杠等，同样适用于家居各类皮革、木质制品等。

作用：

皮鞋. 皮革. 橡胶. 塑料制品. 木制品等外表的上光和清洁,在表面形成一层美丽的表膜增加光泽,并具有防污. 防老化及保护表层的作用

使用方法:

- 1、在离物件约20cm处，按压喷嘴进行喷涂，然后用干净软布将喷蜡抹均匀。
- 2、当皮革座椅和仪表板等需要抛光时，在物件喷蜡后稍等片刻，再用干净软布抹试，使其光亮。
- 3、当用于美化轮胎时，应先将轮胎表面附着的污泥清除，然后用表板蜡喷涂。
- 4、在作为防止表面粗糙或防止生锈使用时，直接喷涂表板蜡即可。

仪表控制板的清洗方法

仪表控制板最容易积攒灰尘，且有很多死角，车主自行清洁时可用毛刷，每天对仪表台、空调进风口、开关、按钮等进行刷拭，防止灰尘累积而难以清除。如果仪表控制板比较脏，则需用专门的仪表台清洁剂进行喷洒，并用干净的软布擦拭干净。清洁后，可以喷上一层表板蜡。

注意事项：

请保持气雾罐正立喷射，且与水平面的夹角不得小于45度；

请不要在阳光直射下或车体过热时使用；

请在温度在0—40摄氏度之间的环境中存放，并避免在阳光下长时间存放；

本品含石油蒸馏物，请远离儿童，远离火源；避免刺穿和焚烧罐体

地址：郑州市南阳路57号9-26号

联系人：路颂涛 手机：13015524403 传真：0371-63927685

邮箱：lustzz@163.com；lustzz@sina.com

qq:83361034,409989209

网址：<http://lustzz.cn.alibaba.com>

<http://lustzz.blog.china.alibaba.com>

msn:lustzz@msn.com

邮编：450053