

10匹风冷式冷水机--制冷量为25KW

产品名称	10匹风冷式冷水机--制冷量为25KW
公司名称	武汉市汉立电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:风冷式冷水机 品牌:HanLi汉立 型号:JLY-250
公司地址	中国 湖北 武汉市洪山区 张家湾66号白沙洲都市工业园机电产业园A园区
联系电话	86 027 88165237 13476290014

产品详情

类型	风冷式冷水机	品牌	HanLi 汉立
型号	JLY-250	标准制冷量	25 (kw)
输入功率	10.8 (kw)	重量	600 (kg)
应用领域	激光加工设备、焊接炉、 包装设备、印刷机配套等	结构类型	风冷涡旋式

公司简介：

武汉市汉立电器有限公司是一家高科技民营企业，从事制冷行业，主要业务为研发、生产、销售工业冷水机和激光冷水机。

汉立冷水机产品主要特点为：冷却水水质好，控温精度高；性能稳定可靠，故障率低，节能省电；可个性化设计等。工业冷水机产品适用于激光设备冷却，机床设备冷却，医药化工、食品药品、注塑镀膜、液压设备冷却等需要冷却水的系统。

公司可根据客户需求定制各种非标设备，包括双温双控冷水机，分体式冷水机，车载冷水机，恒温型冷水机，出口60hz冷水机，异型冷水机等。欢迎广大客户与我们联系业务。

主要技术参数

序号	参数名称	参数量	单位	备注
1	工作环境温度	0 ~ 45	° c	
2	工作环境湿度	0 ~ 80%		

3	总制冷量	25000	w	ari工况，7.2/40
4	循环水泵流量	66	l/min	
5	循环水泵最大扬程	45	mh2o	
6	水温设定范围	7-40	° c	可调
7	水温控制精度	1 ° c以内	° c	0-25kw满负荷时（设定25 ° c）
8	温控仪显示分辨率	0.1	° c	
9	水箱容积	~ 180	l	
10	出入水管径	g3/4		可定制为多路出回水
11	工作噪声	65	分贝	
12	输入总功率	~ 10.8	kw	
13	电源	380v,50hz		三相五线制
14	制冷剂			r22
15	无源报警输出	超温及流量告警		
16	其他安全保护	相序及缺相保护、电流过载保护、压机热保护、制冷系统高低压保护、压缩机保护、流量保护、超温保护、安全接地保护等。		

售后服务:

本公司售出的产品其售后服务按销售发票或送货单日期计算12个月内，机组因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本公司应免费修理。

保修措施：

- 1、本埠直接派员上门服务；
- 2、小故障电话咨询指导、指导维修；
- 3、小配件损坏邮寄更换；
- 4、派人或委托当地专业人员维修。

冷水机售后服务以“快捷服务、一次到位、质量可靠、客户满意”为工作标准。以“客户利益至上”为服务宗旨。在服务中为客户提供产品通检的增值服务。

实行快捷的上门服务模式：

- 1.武汉市内实行2小时上门服务。
- 2.湖北省内实行8小时上门服务。
- 3.外省实行24小时上门服务。

4.特殊偏远地区实行48小时上门服务。