

武汉冷水机，箱式冷水机，风冷式冷水机

产品名称	武汉冷水机，箱式冷水机，风冷式冷水机
公司名称	武汉市汉立电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:箱式冷水机 品牌:汉立 型号:JLY-125
公司地址	中国 湖北 武汉市洪山区 张家湾66号白沙洲都市工业园机电产业园A园区
联系电话	86 027 88165237 13476290014

产品详情

类型	箱式冷水机	品牌	汉立
型号	JLY-125	标准制冷量	12.5 (kw)
输入功率	5.5 (kw)	外形尺寸	1220*660*1150mm
重量	150 (kg)	应用领域	医药化工、注塑镀膜、食品药品、印刷等工业设备降温
结构类型	一体式		

公司简介：

武汉市汉立电器有限公司是一家高科技民营企业，从事制冷行业，主要业务为研发、生产、销售工业冷水机和激光冷水机。

汉立冷水机产品特点为：冷却水水质好，控温精度高；性能稳定可靠，故障率低，节能省电；可个性化设计等。工业冷水机产品适用于激光设备冷却，机床设备冷却，医药化工、食品药品、注塑镀膜、液压设备冷却等需要冷却水的系统。

公司可根据客户需求定制各种非标设备，包括双温双控冷水机，分体式冷水机，车载冷水机，恒温型冷水机，出口60hz冷水机，异型冷水机等。欢迎广大客户与我们联系业务。

性能特点

- 1、外观采用高压静电喷塑处理，高雅设计。设计精巧，结构紧凑，安装及操作方便。
- 2、制冷系统采用国际知名品牌“谷轮”，“三洋”等柔性涡旋压缩机，蒸发器采用高效率的套管式蒸发

器和不锈钢盘管式蒸发器。保证整机优良的品质和持久的可靠性。

- 3、高精度产品采用进口艾可电磁阀，控温精度在1 以内。
- 4、水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵，具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小等特点；
- 5、设备内部水箱采用不锈钢材料制造，焊接部位均钝化处理，有效防止水箱生锈，影响水质。
- 6、水箱和出水口均装有水过滤器，以保证水质清洁。
- 7、设备带有流量欠流及水温过高或过低报警信号，并可输出给外部设备。还有水箱低水位，压机过载，压力等众多报警以保护用户设备及制冷机组的正常运行。
- 8、采用全自动控制的智能数显温控器，操作简单，控温精确，故障显示直观。

技术参数

机器型号		jly-80	jly-125	jly-180	jly-200
名义制冷量	w	8000	12500	18000	20000
	kcal/h	6883	10755	15487	17208
	btu/h	27520	43000	61920	68800
电源		ac 380v/50hz			
整机工作电流		7.5	11.5	14.8	16.4
制冷剂		r22			
压缩机名义马力(hp)		3	5	7	8
水泵功率(w)		550		750	
额定扬程(m)		21	35	42	45
额定流量(l/min)		33	33	33	66
水箱储水量 (l)		58	86	140	149
水温控制范围 ()		10 ~ 40			
控温精度		+1 (或+3)			
流量开关		工作流量>25l/min，断开流量<20l/min			
水质过滤器		10"			
进出水接口		内牙dn15 (1/2")			
外形尺寸(l × d × h)		1150 × 600 × 1110	1220 × 660 × 1150	1320 × 810 × 1190	1350 × 830 × 1310
(mm)					
机器净重(kg)		130	150	230	280

售后服务:

本公司售出的产品其售后服务按销售发票或送货单日期计算12个月內，机组因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本公司应免费修理。

保修措施：

- 1、本埠直接派员上门服务；
- 2、小故障电话咨询、指导维修；
- 3、小配件损坏邮寄更换；
- 4、派人或委托当地专业人员维修。

冷水机售后服务以“快捷服务、一次到位、质量可靠、客户满意”为工作标准。以“客户利益至上”为服务宗旨。在服务中为客户提供产品通检的增值服务。

实行快捷的上门服务模式：

- 1.武汉市内实行2小时上门服务。
- 2.湖北省内实行24小时上门服务。
- 3.外省实行48小时上门服务。
- 4.特殊偏远地区实行72小时上门服务。