

15KW移动柴油发电机永磁电机

产品名称	15KW移动柴油发电机永磁电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW移动柴油发电机永磁电机柴油发电机发电机的机房挑选与放置。

1、依据设备的巨细，承认机房需求的运用面积。机组的冷却体系、排烟体系、油箱、电器设备柜都是要占用运用面积的设备，要依据这些设备预算出机房的运用面积，还要预留出恰当的面积。

2、机房规划中要害一步的是将散热器流出的热空气导出到机房外面避免回流，机房内的温度尽或许坚持低，确保发电机能够正常作业。

3、机房中的消声器和排气管规划安在屋顶，在柴油发电机组排气口和刚性管之间设备一根长节型管。

4、柴油发电机组机房中的热空气导风罩和其他一切的柴油发电机组的衔接部分是柔软的，比方说燃油管、电器衔接等。

当然了，柴油发电机组的稳妥性除了依托合理的机房规划来确保外，也少不了规范的操作和守时的查看保养，只需做好这几个环节，才干将发电机组的稳妥性大化。

小型静音柴油发电机显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295kg

外形尺寸： 1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准： 标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

15KW移动柴油发电机永磁电机作为电源设备，在人们的工作、生产生活中起着重要的作用。像一些用电不方便的偏僻养殖单位、工地施工、小区电梯备用电源等等很多领域都用到柴油发电机。

人们在采购柴油发电机的时候*关心的问题之一*是机组价格。一台柴油发电机价格报价多少钱是由很多因素决定的，影响柴油发电机价格的因素*基本的几点*是机组的有名、配置以及机组功率的大小。