

## 上海·肺科 151007-12-02 宫颈钳维修咨询

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 上海·肺科 151007-12-02 宫颈钳维修咨询            |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:上海·肺科<br>型号:151007-12-02<br>类别:宫颈钳 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311                    |
| 联系电话 | 18749157365                           |

## 产品详情

" 上海·肺科其他手术器械维修更换

广州云启医疗设备有限公司创立于2016年,以技术服务为主,主要业务是面向医院和中小医疗设备公司提供技术支持、医疗仪器的安装、维修、咨询、技术培训等服务。拥有一支的工程队伍,能够满足医院、医疗设备公司对设备安装和维修的要求,并能承担医院和医疗设备公司医疗设备技术人员的培训工作,我们愿意在商务和技术上和更多的医院、公司合作,本着诚信为本,周到服务的原则共同发展。本公司实力雄厚,技术力量强。

手术刀主要用于切开和分离组织,有固定刀柄和活动刀柄两种。活动刀柄手术刀,是由刀柄和刀片两部分构成。装刀方法是将刀片装置于刀柄前端的槽缝内。

刀片有不同大小和外形,刀柄也有不同的规格,常用的刀柄规格为4、6、8号,这三种型号刀柄只安装19、20、21、22、23、24号大刀片;3、5、7号刀柄安装10、11、12、15号小刀片。按刀刃的形状可分为圆刃手术刀、尖刃手术刀和弯形尖刃手术刀等。

### 3术后器械的保养

1)应由专人管理,专人使用,定位放置,建立使用登记本,并记录使用时间、使用人员、仪器运转及维修情况。为提高仪器的使用、降低故障率,操作者要熟练掌握仪器的性能及用法,严格按操作规程执行。

2)为延长灯泡寿命,开机时冷光源应后开,且亮度调节应由弱到强,关机时应先关冷光源,以利于灯泡散热。

3)电缆线避免强行扭曲，特别是光导纤维盘绕直径不要 5cm，更不能成角打折。

4)各种镜面包括摄像镜头、光导纤维两端镜面、30°关节镜镜头，手术结束后应用棉球轻轻擦洗，同时用擦镜纸保持镜面清洁。关节镜头使用过程中不能用力过猛，以免镜杆扭曲、错位。避免与锐利器械放在一起而损伤镜头，好单独放置。

维修案例：

Hemolok结扎夹钳 施夹钳钳口错位

设备名称：Hemolok结扎夹钳

检测故障：施夹钳钳口错位

维修方案：调整钳口

维修周期：1个工作日，非人为保修三个月

广州云启医疗设备有限公司和数百家医院和代理商保持长期合作关系，建立了良好的服务信誉。在老客户的保有、合同更新和新客户的开拓上成绩卓著。广州云启凭借自身精湛的技术实力、高度的责任感、强烈的敬业精神，目前已经成长为国内规模较大的医疗手术器械维修服务机构，为打破跨国公司的行业垄断，开创了先河！

超声刀手柄维修型号：

超声刀银手柄：HP054（银色线）

超声刀蓝手柄：HPblue（蓝色线）

超声刀手柄维修范围：

- 1、强生超声刀手柄次数刷新，HP054银手柄刷新后次数95次，HPblue蓝手柄刷新后次数100次；
- 2、超声刀手柄线缆维修/更换；
- 3、更换螺纹杆；
- 4、更换阵元；
- 5、更换超声换能器

维修案例一：

维修周期：1个工作日，非人为保修1个月

维修案例二：

STORZ 30160H2 穿刺器套管 穿刺帽把手坏，定制把手（不锈钢）

设备名称：STORZ 30160H2 穿刺器套管

检测故障：穿刺帽把手坏

维修方案：定制把手（不锈钢）

维修周期：7个工作日，

保修周期：非人为保修3个月"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；