

德阳柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 德阳柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务 |
| 公司名称 | 鉴联国检（广州）检测技术有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日 |
| 公司地址 | 广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋 |
| 联系电话 | 15915704209 13620111183 |

产品详情

一、燃料油检测包括:

柴油(GB19147车用柴油)、船用柴油(ISO8217标准)、煤油(GB19147车用柴油)、生物柴油(GB19147车用柴油)、船用残渣燃料油(ISO8217标准)、船用燃料油(ISO8217标准)、柴油(GB19147车用柴油)、船用柴油(ISO8217标准)、煤油(GB19147车用柴油)、生物柴油(GB19147车用柴油)、船用残渣燃料油(ISO8217标准)、船用燃料油(ISO8217标准)

汽油(GB17930车用汽油)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量

煤油(GB19147车用柴油)检测项目:馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量

柴油(GB19147车用柴油)检测项目:馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量

船用残渣燃料油(ISO8217标准)检测项目:密度、运动粘度、碳芳烃指数(CCAI)、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

船用馏分燃料油(ISO8217标准)检测项目:密度、运动粘度、碳芳烃指数(CCAI)、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GB19147车用柴油)检测项目:馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1. 国家标准:GB 17930-2016 车用汽油 全面分析 检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、含硫醇硫含量、铜片腐蚀、铁钎试验、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量

检测有较好的内部机制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平检测人员组成，能够为客户提供一站式的检测服务。检测出真的检测报告得到多数客户的认可。我们

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

世界石油资源分布

在国家舞台上，石油作为一种重要资源，战略储备物资，一直都受到各国关注，而且石油还是历史上多次重大战争的导火索。下面是2018年世界石油储量排名位的国家。 [8]

1.委内瑞拉

已证实石油储量：2965亿桶

占全球储备比例：14.35%

每日石油产量：238万桶

每日石油消耗：74.6万桶

每日向美国出口石油量：75.9万桶