

EDS346-1-100-000 4芯接头 M12 × 1压力开关

产品名称	EDS346-1-100-000 4芯接头 M12 × 1压力开关
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贺德克 型号:EDS346 产地:德国
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

电子压力继电器EDS 300

EDS300是一个紧凑的电子压力继电器，带数字显示。根据不同型号分带一个或二个开关量输出；带一个或二个开关量输出

和一个模拟量信号输出。该压力继电器可以适应现代的控制理念。切换点以及相应的延滞可以通过触摸式按

键调定。为了适应专门的应用场合，该装置具备了许多附加调节功能，如切换延迟时间，输出N/O或N/C功能等。

EDS300主要应用于液压气动系统中压力监控和指示，以及需要高频切换或切换精度高而机械式压力继电器无法胜任的场合。

该装置是蓄能器打压、卸荷控制或泵和压缩机控制的理想控制元件。

附加功能 开关点 延滞 增量* 开关输出调节的模式(开关点功能或视窗功能) 开关输出的初态(常开N/O或常闭N/O) 开关延时动作(延时时间范围0.0...75.0秒) 显示选择(当前值，峰值，开关点1，

开关点2，显示黑屏) 显示压力脉动区间值 4.20mA的模拟输出信号
事后零位校正可以在 $\pm 3\%$ 全量程范围内进行

设定选择

全部功能设置可通过2个易于操作的触摸按键进行。为防止对该装置进行不当的操作，可以对设定值进行锁定。

特性

在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力

传感器

结构紧凑，牢固

精度等级 $\pm 1\%$ FS

3位数显

按键编程，操作简易

切换点和回复延滞可独立调节

视窗功能

具有多种附加功能

切换点 / 切换回复点

切换点定义为压力设定值,当达到该压力值时(随着压力上升)切换输出状态即改变。这种输出状态被维持直到压力下降至低于对应该切换的切换回复延滞值。切换回复点由设定的延滞所确定(切换点减去回复延滞即为回复点)。

EDS344-3-100-000

EDS344-3-250-000

EDS344-3-400-000

EDS344-3-600-000

EDS345-1-006-000

EDS345-1-006-013(-1..+5bar)

EDS345-1-016-000

EDS345-1-040-000

EDS345-1-100-000

EDS345-1-250-000

EDS345-1-400-000

EDS345-1-600-000

EDS346-2-400-000

EDS346-2-600-000

EDS346-3-006-000

EDS346-3-006-013(-1..+5bar)

EDS346-3-016-000

EDS346-3-040-000

EDS346-3-100-000

EDS346-3-250-000

EDS346-1-006-000

EDS346-1-006-013(-1..+5bar)

EDS346-1-040-000

EDS346-1-100-000

EDS346-1-250-000

EDS346-1-400-000

EDS346-1-600-000

EDS346-2-006-000

EDS346-2-006-013(-1..+5bar)

EDS346-2-016-000

EDS346-2-040-000

EDS346-2-100-000

EDS346-2-250-000