

## 40bar压力控制器EDS348-5-040-000

产品名称	40bar压力控制器EDS348-5-040-000
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

EDS348-5-040-000压力继电器技术参数

输入数据

量程：16,40 , 100,250,400,600 bar

过载压力：32;80; 200; 500; 800;1000 bar

爆破压力：200; 200;500;1000; 2000; 2000 bar

机械连接：G1/4A DIN 3852

扭矩20 Nm与介质接触的部件

机械连接:不锈钢

密封:FPM

电子压力继电器EDS 300

EDS300主要应用于液压气动系统中压力监控和指示，以及需要高频切换或切换精度高而机械式压力继电器无法胜任的场合。

该装置是蓄能器打压、卸荷控制或泵和压缩机控制的理想控制元件。

## 特性

在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力

## 传感器

结构紧凑，牢固

精度等级  $\pm 1\% \text{ FS}$

3位数显

按键编程，操作简易

切换点和回复延滞可独立调节

视窗功能

具有多种附加功能

## 切换点 / 切换回复点

切换点定义为压力设定值,当达到该压力值时（随着压力上升）切换输出状态即改变。这种输出状态被维持直到压力下降至低于对应该切换的切换回复延滞值。切换回复点由设定的延滞所确定（切换点减去回复延滞即为回复点）。

EDS346-3-016-000

EDS346-3-040-000

EDS346-3-100-000

EDS346-3-250-000

EDS346-3-400-000

EDS346-3-600-000

EDS348-5-006-000

EDS348-5-010-000

EDS348-5-016-000

EDS348-5-040-000