

。(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。(6)请不要把不同类型的蓄电池混合使用,条件符合厂家的规格要求。(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频率4)定期进行蓄电池检查。(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。(6)端子处如果连线不紧,有引如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换生产的大型高新技术企业。在创始之初,引进国际先进技术,并结合国内蓄电池的技术特性,研发出先进的、良好的技术交流合作关系,不断开展科技创新,研制具有国际先进水平的电源产品,提高VAT产品知名度,塑料的工业蓄电池的生产、研发制造商。VAT“威艾特”产品有小型阀控式密封铅酸蓄电池、大中型阀控式密封铅酸3000AH/2V。VAT通过多年的努力,不断提高产品的质量。已先后通过ISO9001:2000质量体系认证、信息产业部量为基础,通过完美的售后服务,VAT电池受用户亲睐。产品遍布欧洲、东南亚等20多个国家和地区。产品广部队、政府机关、科研机构和厂矿企业。每前进一步,无不渗透着您们的关照与厚爱。诚信,是我们立身之本,们毕生天职。用科技提高质量,靠质量,以科学、务实、高效的管理模式提升企业层次、塑造企业良好形象。

的相伴,VAT脚步愈发坚定;明天,我们真诚相待——VAT与您携手并

产品特点:1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电m的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态<采用独特的多元合金配方,利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具,通过严格的温度控制,板栅不仅耐腐蚀,重量均匀性好,浮充寿命长,自放电率低。电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星电量在75%以上。6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。使用条件及环境:1.充电电流(浮~40。(适宜的温度是25。)4.充电电压:(12V电池推荐值)周围温度充电电压(浮充使用)放电终止电压(浮充使用)<采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性A时,请预先同本公司商量。2.0.15CA=0.15×电池容量,0.05CA和3CA以此类推。存贮充电条件:保存温度范围为-1、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。

关系如下:20 以下:9个月20~30 以下:6个月30~40 以下:3个月保存温度范围为-15 ~40 ,蓄电池要定期补月20~30 以下:6个月30~40 以下:3个月安装注意事项:(1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。(2)<铅膏是电池技术的核心,独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,意绝缘。(4)不要把机器安装成密闭形结构。(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通适用于浮充等领域,同时全自动的称重系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。(

<利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求

。<采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过精确的风向及流量设计,电池不仅在大程度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。

。<采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性

。同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及O型图进行组装,使电池更可靠。

。<出厂前必须经过的多个充放电循环,使得电池更加均匀、更可靠。同时,的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

威艾特(VAT)蓄电池VI65-12/12V65AH本司所有展视商品价格均为参考价,商品的实际价格问题需与我司商议!我司遵守的原则,给与优惠!

四:关于下单(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击

售后服务:

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

质保规则:

期限:视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方
式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

供方责任:

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

客户责任:

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一:如何订货

随身手机和QQ等 跟我们联系；

或系，把您的要求详细描述下！

二:订货前请联系

我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线，协商好品牌型号事项。

三:关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守的原则，给与优惠！

四:关于下单

具体收获方式可以协商。

五:关于发货

我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。