

水基炉膛清洗剂 电路板清洗剂

产品名称	水基炉膛清洗剂 电路板清洗剂
公司名称	苏州赛普特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:电路板清洗剂 型号:SPT-306 品牌:SCEPTRE
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道前珠路1号11幢
联系电话	15851488008 13372181466

产品详情

分类	电路板清洗剂	型号	SPT-306
品牌	SCEPTRE	香型	/
PH值	7-8	保质期	24 (月)
CAS	/		

技术说明书编码:tds-w-306生效日期:2008年03月18日版本:1.0

赛普特牌清洗剂

产品介绍:

赛普特牌清洗剂(spt-306)是一款水基清洗剂特别适用于回流焊,波峰焊两种设备的清洗和保养,能快速清除波峰夹具flux残留物及油污.

技术参数:

外观	无色或半透明液体
密度(15~25)g/cm3	1.00
固体含量wt/wt	0
沸程()	90~300
闪点()	无
表面张力(mn/m) (15~25)	28
ph值(10g/1h2o)	7
蒸汽压力(kpa)(15~25)	1.92
应用浓度的蒸发率(去离子水=80)	40

卤素wt/wt

0

水溶性

可溶于水

使用方法:

- 1.将喷壶喷嘴旋转至“ on ”.
- 2.距离清洗物表面10-20cm处,喷洒1-2下,用布擦干净即可.
- 3.对特别顽固的油渍或干固的flux残留,稍等2-5分钟再进行擦拭,如需要再喷一次.
- 4.不使用的時候,将喷嘴旋至“ off ”.

应用范围:

对各品牌的flux残留物和油渍有良好的清洗效果.

健康,环保及安全:

- 1.专利水基配方,安全,无闪点,不易燃爆.
- 2.对设备无腐蚀.
- 3.对人体无伤害.
- 4.不含卤素,voc成分.
- 5.符合rohs指令.

包装方式:

500ml喷壶装,5l,10,20l桶装.

储存方式:

水基清洗剂原包装,储存在5 --35 的通风环境下,有效使用期3年.

注意事项:

- 1.如有误食,请大量饮用水并立即就医.
- 2.如不慎溅如眼中,请立即用水冲洗.
- 3.皮肤重度敏感者使用此产品可能有轻微脱皮现象,建议带手套操作.

*上叙信息是基于我们认为精确数据无偿提供.关于数据的精确度不做明显或暗示担保,因此不能保证在任何条件下此信息适用性和准确性,以及在特定条件下此产品的适用性.有特殊使用要求,请您使用我们的产品前对我们产品使用性做测试确认.