

钢网清洗剂 超声波清洗液

产品名称	钢网清洗剂 超声波清洗液
公司名称	苏州赛普特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:超声波清洗液 型号:SPT-209
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道前珠路1号11幢
联系电话	15851488008 13372181466

产品详情

类别	超声波清洗液	型号	SPT-209
主要用途	主要适用于清洗印刷错误的PCB和钢网上的锡膏残留	执行标准	/
CAS	/		

技术说明书编码:tds-w-209生效日期:2008年11月18日版本:1.2

赛普特牌清洗剂

产品介绍:

赛普特牌清洗剂(spt-209)是一款配合超声波或喷淋清洗机的水基清洗剂。主要适用于清洗印刷错误的pcb和钢网上的锡膏残留。

技术参数:

外观	无色或半透明液体
密度(15~25)g/cm3	1.00
固体含量wt/wt	0
沸程()	90~270
闪点()	无
表面张力(mn/m) (15~25)	38
ph值(10g/1h2o)	7-8
蒸汽压力(kpa)(15~25)	1.98

应用浓度的蒸发率(去离子水=80)	40
卤素wt/wt	0
水溶性	可溶于水

使用方法:

- 1.使用超声波或喷淋清洗机设备清洗。
- 2.用di水进行漂洗。
- 3.使用热风或循环风进行干燥。
- 4.试验得出，对整块pcb的清洗后必须进行漂洗，烘干，其它可以不用漂洗。

应用范围:

对smt各品牌的锡膏有良好的清洗效果.

健康,环保及安全:

- 1.专利水基配方,安全,无闪点,不易燃爆.
- 2.对设备无腐蚀.
- 3.对人体无伤害.
- 4.不含卤素,voc成分.
- 5.符合rohs指令.

优点 :

- 1 . 高性价比 , 能整体有效的降低清洗和维护成本。
- 2 . 不含表面活性剂 , 确保在清洗对象上无残留。

包装方式:

500ml喷壶装,5l,10,20,25l桶装.

储存方式:

水基清洗剂原包装,储存在5 --35 的通风环境下,有效使用期3年.

注意事项:

- 1.如有误食,请大量饮用水并立即就医.
- 2.如不慎溅如眼中,请立即用水冲洗.
- 3.皮肤重度敏感者使用此产品可能有轻微脱皮现象,建议带手套操作.

*上叙信息是基于我们认为精确数据无偿提供.关于数据的精确度不做明显或暗示担保,因此不能保证在任何条件下此信息适用性和准确性,以及在特定条件下此产品的适用性.有特殊使用要求,请您使用我们的产品前对我们产品使用性做测试确认.