## EPS消防应急电源 EPS-200KW 三相 动力型内接蓄电池组 EPS应急消防电源

产品名称	EPS消防应急电源 EPS-200KW 三相 动力型内接蓄电池组 EPS应急消防电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	一北:三相 200KW:50HZ 上海:220V/380V
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

品牌

EPS应急电源

产品认证

CCC

颜色

灰色(可选)

尺寸

2200\*800\*600\*2

输入电压

380v

输出电压

相数

三相

可售卖地

全国

适用范围

预防断电

**型**묵

45KW

应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关器可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的微机监控和远程监控。

广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。