溶剂型胶粘剂游离甲醛检测 总挥发性有机物检测

产品名称	溶剂型胶粘剂游离甲醛检测 总挥发性有机物检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

溶剂型胶粘剂游离甲醛检测 总挥发性有机物检测

本次抽查检验主要对胶粘剂国家有关强制性标准所规定涉及人身健康安全及重要质量指标,如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯、挥发性有机物(VOC)、游离甲醛、PH值、压缩剪切强度、不挥发物、黏度等进行了检验。经检验合格率为51%。存在的主要问题:游离甲醛、不挥发物、压缩剪切强度不合格。特别是游离甲醛超标问题突出。

胶粘剂广泛运用于建筑装饰装修行业、高铁基础建设行业、地铁建设、煤矿、汽车、航空以及文物修补等行业,且金属、石材、塑料、木材及玻璃钢等材料多需用到胶粘剂作为基材。

涉及检测产品:装饰装修用胶粘剂:白乳胶、木地板胶、壁纸胶、天花板胶、塑料地板胶等高铁基础建设用胶:土工布胶粘剂、挤塑板胶粘剂、凸台树脂木工胶:氯丁橡胶胶粘剂、水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂、酚醛胶粘剂建筑胶:水性聚乙烯醇胶粘剂、108胶、石材干挂胶、云石胶、防水卷材胶粘剂、聚氨酯发泡胶等通用型胶粘剂及胶粘带:聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶粘剂、 -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂、压敏胶带等胶粘剂用原材料:合成树脂乳液、不饱和树脂等涉及分析项目:配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比涉及检测项目:常见性能检测:黏度、软化点、外观、密度、粘度、环保检测、固化时间、胶合强度、适用期和贮存期检测、拉伸强度、剪切强度、剥离强度、生物降解、粘结点、软化点、劈裂强度、腐蚀性、流动性、冲击强度、渗透性、介电强度、介电常数、体积电阻、单体含量、PH值、低温稳定性、扭矩强度、耐化学试剂、软化点、填料含量检测等等。可靠性能检测:蠕变、疲劳强度、耐冲击性、耐久性、老化性能、盐雾试验等等。杂质含量/有害物质:苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛、甲醇、氯代烃、重金属、淀粉物质、灰分物质、不挥发物含量。