## POM 德国巴斯夫 Z2320-003共聚物 流动性

产品名称	POM 德国巴斯夫 Z2320-003共聚物 流动性
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.30/kg
规格参数	品牌:POM 型号:Z2320-003 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

销售方式

品牌经销

品名

POM

加工级别

注塑级、热熔级、挤出级、吹塑级、脱模级、吹膜级

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、热稳定性、、抗紫外线、标准级、、耐老化、高强度、高流动、高抗冲、高 刚性

用途级别

通用级、汽车部件、管材级、电子电器部件、运动器材、型材、家电部件、电动工具配件

产品规格

25kg/袋

POM的长期耐热性能不高,但短期可达到160 ,其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10 以上,但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10 左右。可在-40 ~100 温度范围内长期使用。POM极易分解,

分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生,故模具钢材宜选用性的材料制作。

POM??

?1??????????????????

?2??????????

?4???????????

?5?????????????????

?6??????????

?8?????????