

乳液灌装机 全自动灌装机 芦荟乳液灌装机

产品名称	乳液灌装机 全自动灌装机 芦荟乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHNP-40全自动彩妆遮瑕液灌装上刷旋盖机

ZHNP-40全自动彩妆遮瑕液灌装上刷旋盖机

工作流程：该机只需要把指甲油瓶子放置在输送带上，输送带会自动把瓶子送到转盘内，乳液灌装机，光眼检测到瓶子后在进行灌装机。刷头盖子，也从另外一场进行了自动理盖，然后输送进来，设备检测到瓶子来的，就会自动进行下盖，旋盖。灌装完后，再从输送带运送出来。

主要特点:ZHNP-40全自动彩妆遮瑕液灌装上刷旋盖机采用PLC控制，全自动性较强，芦荟乳液灌装机，利用电气结合的国际方式进行设计生产。灌装机、上刷、旋盖机可靠一条线安全走位完成。操作简单、安全，是一款性价比叫好的充填机。

适用范围：适用于浓状物料的小剂量小瓶子进行充填，如彩妆、遮瑕液口红、唇膏、眼线膏、粉底液，眼线液、电子油、精油。

技术参数：

主电机功率：1.5KW

生产速度:25- 40瓶/分钟

灌装量: 2-20ml

灌装精度：1%

旋盖率：99%

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 1750*1650*1820mm

川贝枇杷膏旋盖机，糖浆口服灌装旋盖机

糖浆定量灌装机，川贝枇杷膏旋盖机，糖浆灌装旋盖机

ZHY-TJX全自动糖浆灌装旋盖机

设备介绍：

液体灌装旋盖机，适用于大中型制药厂批量生产糖浆、生物化学瓶装等需要进行液体灌装的产品，并能自动戴上胶塞。本机可适用于22、24、30毫米直径的瓶子的模制、管制玻璃瓶。特殊规格可用于50m、100m瓶口符合西林瓶口的塑料瓶。

特点：

- 1、控制方式先进—单片微型计算机控制步进电机，可靠性高、运算速度
- 2、装量正确—采用高精度德国进口步进电机，步距角仅为0.72度
- 3、工作—灌装、下塞、旋盖由一机完成符合GMP标准—与药剂接触的所有零部件均采用不锈钢材料制作。
- 3、拆装方便—扣块式蠕动泵结构，更换硅胶管时不需任何工具。
- 4、调节方便—直接以数字量输入微电脑来控制机器的灌装量

适用范围：设备适合催熟剂，饮料，药品，等行业的单位计量包装，也可以用在食品、化妆护肤，日化等行业物料。如：、乳制品、香水、果浆类的生产。

技术参数：

包装频率：30-50瓶/分钟

包装材料：塑料瓶、玻璃瓶

灌装容量：2-100毫升

灌装精度：1%

装机功率：3.5KW

电源：220V-380V/50Hz

重量：1200kg

外形尺寸：2650 × 1550 × 1900 (mm)

全自动防晒霜定量灌装机，护肤乳液灌装旋盖机，岳阳乳液灌装机，价格便宜旋盖机

ZHR-50B全自动防晒护肤乳液定量灌装旋盖机

机器特点：这台机器是在引进、吸收国外先进技术的基础上，自主研发的专门为乳液、流体等物料等灌装、上塞、旋(轧)盖设备。该机采用日本进口高精度、全封闭凸轮分度工位，精度较高、工作可靠、使用寿命长。本实用新型结构简单，只需简单维护保养。本机主要适用于各种公司、工厂、企业、集团产品的灌装、压塞及旋(轧)盖。可达到国家GMP标准。

适用范围：广泛应用于食品、化工和科学研究领域。防晒护肤乳液在抵御紫外线伤害同时，减少蓝光、红外线对肌肤的伤害，抗损作。防晒增效科技。有效提升SPF及PA指数，抚顺乳液灌装机，光老化。红醇加乘防晒力，强大系统，防晒亦抗光老化。VC衍生物，复配组合获得强大防御效果，强化肌肤屏障，抵抗光老化。

技术参数：

适用瓶子范围 1-100ml塑料/玻璃瓶（定制）

灌装/塞子/旋盖头 单头灌装/单头下塞单头（可双工位提高速度）

灌装量 0.1-10ml (10-100ml, 100-1000ml)

填充错误 1%（取决于填充量和产品）

容量 1200-2400瓶/小时

电源供应 380V 50/60HZ 3KW

机器重量：980kg

乳液灌装机-全自动灌装机-

芦荟乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州，灌装机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中环机械

领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中环机械更加美好的未来。