

# 川夏校园饮水机开水器，幼儿园饮水机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 川夏校园饮水机开水器，幼儿园饮水机                  |
| 公司名称 | 广东顺德川夏科技有限公司                       |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 品牌:川夏<br>型号:CX-2YM<br>产地:广东顺德      |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐工业区6号之五(住所申报) (注册地址) |
| 联系电话 | 18902562224                        |

## 产品详情

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 型号       | CX-2YM                   |
| 电源：      | 220V 50Hz                |
| 功率：      | 2KW                      |
| 水胆容量：    | 18L                      |
| 产水量：     | 温开水80L/H                 |
| 净水器：     | 二级过滤：PP棉+CTO（可选配RO反渗透系统） |
| 龙头出水方式：  | 全温型                      |
| 可供人数：    | 50人                      |
| 外形尺寸（mm） | 550*380*1050（按键高660mm）   |
| 包装：      | 防尘膜+纸箱+木架                |

### 1、核心优势

#### （1）人体感应技术全方位应用

安装人体微波感应装置，当没有人打水时，微波感应开关控制进水电磁阀关闭，内胆中因加热膨胀所产生的压力通过毛细管泄压装置卸掉压力，内胆处于完无压状态。只要当感应到有人打水时，才打开进水电磁阀，水胆内的压力稍有升高，打开水龙头可以打水。内胆完全无压力对保护饮水机内胆，提高饮水机的安全性能起着十分重要的作用。

#### （2）高效节能设计——双高效，低碳节能

A、饮用温开水，高效热交换系统，热能回收，节能80%；

B、高密度、高强度进口PE整体成型泡沫高效保温，高效集聚利用加热器加热散发之热能，保温效率高达98%。

## 2、附加优势：

(1) 数码液晶显示，集成电路程控控制，微电脑数字程序控制，电子感温控制，高效准确；

(2) 六防安全设计，故障即时自动保护，确保安全无隐患

A、超温保护；

B、过流保护；

C、缺水自动断电防止干烧保护系统，缺水强制进水系统；

D、加热水蒸汽自动凝结成水，没有任何压力；

E、开水机全封闭，安全可靠，防止人为破坏与伤害，防止二次污染；

F、外拆式水龙头，方便拆卸清理维护；

(3) 全国首创整体全不锈钢新型高频焊接，保证饮水卫生；

(4) 特设底部可调排污连接装置，确保安全、方便清理、十分实用；

(5) 24V低压电路控制，安全可靠；

(6) 表面隔热保温不烫手，加热时无水或水蒸汽从顶部溢出，不会出现普通开水机表面的水垢水渍现象，无水流痕迹；

(7) 防倾斜设计，安全可靠；

(8) 开水、温开水经过滤和高温杀菌处理；

(9) 可选择智能水控系统，水不开则无水出，避免饮用生水；

(10) 打开龙头，即有开水和温开水饮水，全自动控制，无需专门人员管理；

(11) 不锈钢制造，人机工程设计；

(12) 水槽排水模压成型；

(13) 圆弧形外观设计，人性化，安全美观。