德国拜耳耐热级PC/ABS系列经销商

产品名称	德国拜耳耐热级PC/ABS系列经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:拜耳-中国 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国拜耳耐热级PC/ABS系列经销商

代理经销(PC德国拜耳)总代理商PC德国拜耳现货供应中国市场,批发价格

(科思创PC/ABS

)总代理商,科思创PC/ABS代理商,科思创代理商价格,科思创PC,TPU,PC/ABS中国一级代理商货源充足,品种齐全,价格合理,**,原厂原包,长期**内地市场!

Cycoloy 由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯精(ABS)合金而成的热可塑性塑胶, Cycoloy结合了两种材料的优异特性, ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等

PC/ABS德国科思创T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国科思创T65XF标准品级低温冲击强度

PC/ABS德国科思创T85XF标准品级高的冲击强度和缺口冲击强度

PC/ABS德国科思创FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国科思创FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国科思创FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国科思创FR3000 阻燃V-0光稳定性 易流动

PC/ABS德国科思创FR110注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国科思创PC/ABS电镀级:T45;

PC/ABS德国科思创PC/ABS高抗冲: T65,,T85;

性质,可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 科思创 系列品牌 科思创(中国总代理商)优势:正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,三证齐全,交期准时,当天订货当天发货。

科思创(中国总代理商)优点:提供进口塑胶原料,货源充足,优质代理商报价。

了解更全面 德国拜耳性能型号及价格,欢迎来电或聊天平台与我联系

工艺条件

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。

注射速度:尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和

热稳定性。二者的比率将影响PC/AB S材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

物质特点

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料

。其中,PC就是聚碳酸脂,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙

烯(S)的共聚物。这种改性塑料

比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。ABS塑料

特点:

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372<u>有机玻璃</u>的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度
- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的<u>热变形温度</u>(80~125)
- 9、<u>耐燃性</u>(UL945VB)
- 10、色彩范围广泛
- 11、 易于注塑和挤塑, 吹塑加工
- 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间

鉴别方法

1.新方法:用<mark>乙酸乙酯</mark>擦,ABS不起丝,HIPS会起丝,但只是指纯的。

2.常用方法:ABS, PS的识别方法有很多种,就ABS而言,表面亮度好,韧性优于PS,火烧后表面会有密密麻麻的小孔,气味有淡淡的甜味; PS又分GPPS, HIPS, EPS三种,较脆,透明的产品较多,HIPS的亮度一般,韧性比ABS要逊色一点,火烧后表面光亮,有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白,但GPPS没有

, EPS主要用于泡沫。

电视机

壳料而言,有ABS,HIPS之分,一般要根据表面特征,物理特征来区分,表面的亮度好的一般是ABS,用钳子掰时ABS要优于HIPS,其硬度较高,需要力度大一些,然后根据火焰与味道来区分。