

PA6美国杜邦73G15L

产品名称	PA6美国杜邦73G15L
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦 型号:73G15L
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PA6 美国杜邦 73G15L NC010 优点：

- 1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
- 2). 优化部件设计，优异的着色性能，表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计新型产品
- 3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
- 4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
- 5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。

PA6 美国杜邦 73G15L NC010在汽车领域中的应用

内外饰部件

汽车用高性能增强聚酰胺复合材料具有优异的耐气候性、良好的油漆性能和杰出的表现效果，为了满足在内外饰方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具备以下要求：

- 1). 高耐热，长期使用；
- 2) 优异的刚性和韧性的结合；

- 3). 能够满足强烈的温度和湿度的不断变化而承受巨大的应变；
- 4). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果；
- 5). 具有高表面质量，表面光洁。

发动机周边部件

汽车用高性能增强聚酰胺复合材料制造发动机周边部件，如进气歧管、发动机罩盖等，可以代替传统金属材料，为了满足在发动机周边部件的使用要求，聚酰胺材料应具备以下优点：

- 1). 优异的强度和韧性，满足结构部件的机械性能；
- 2). 出色的耐热性，可以在高达130 温度下连续使用；
- 3). 长期的耐疲劳性，热老化后性能保持好；
- 5). 表面效果好，无浮纤；
- 6). 耐油性好，耐腐蚀性佳

Zytel 73G15L NC010

NYLON RESIN

15% 玻璃纤维增强材料

产品说明:

Zytel 73G15L NC010 是一种 NYLON RESIN 以 15% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。Zytel 73G15L NC010 应用包括电气用具、工业应用、体育用品、装饰部件和汽车行业。特性包括：

阻燃/额定火焰

高光泽度

可焊

良好的刚度

美观

总体

填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
添加剂	润滑剂
性能特点	超声波可焊接刚性, 良好光泽, 高经润滑良好的表面光洁度良好的强度一般目的
用途	高光闪点应用工业领域: 家电部件体育用品
RoHS 合规性	联系制造商
外观	自然色
形式	颗粒料
加工方法	注射成型