

深圳供应高清夜视汽车黑匣子/记录仪

产品名称	深圳供应高清夜视汽车黑匣子/记录仪
公司名称	深圳市宽巨数码有限公司
价格	210.00/套
规格参数	数据存储容量:1-32GB 数据存储时间:循环 数据传输接口:USB
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道杓妈轻工厂房6栋一层102
联系电话	33280099 15814028729

产品详情

数据存储容量	1-32GB	数据存储时间	循环
数据传输接口	USB	电压	5/12 (V)
尺寸	110*54*28 (mm)	品牌	OEM
型号	DV600-556	安装位置	配有万能支架
储存卡	TF卡	传输接口	USB
传输数率	1.1	电源	内置锂电
外观尺寸	110*54*28 (mm)	重量	96 (g)

司机最怕什么.....? 最怕出现交通意外而无力取证! 最怕遭恶意碰撞却无法辩护! 最怕没责任却百口莫辩! 最怕行人违章穿越车头致飞来横祸! 最怕要举证、却无人作证.....

现在有我们的“汽车黑匣子”作帮手来举证, 把一切的“最怕”抛到脑后去吧! 您只需遵章驾车就ok了!

mobile-i高清行车监察系统有以下几大优点: 1、便于交警快速准确地了解事故现场, 分清事故责任 2、保险公司理赔将更加准确快捷。 3、谁负主要责任, 次要责任一目了然, 更利于法院断案。 4、交警部门工作效率将极大增加。 5、防止交通肇事车的逃逸。 6、驾驶员的行车更加规范和更加遵守交通规则安全行驶, 减少事故。 7、使行车事故扯皮减少, 杜绝“撞车党”的滋生, 道路利用率大幅度提高。

记录事件真相, 保留法律依据 - - - 汽车黑匣子1、防止“撞车党”假撞车真敲诈, 提供现场有效证据, 维护司机的合法权益。2、记录交通肇事经过, 通过监控录像回播, 澄清事实, 减少不必要的纠纷, 便于交警快速处理, 更趋于人性化、法理化。3、提升司机遵守交通法规的自觉性, 个别司机肇事逃逸的行为有可能被过往车辆记录。据国外一项调查表明, 安装了车载摄像机的车辆比没有安装的车辆事故发生率要下降23%

4.您只需将它连接于车内点火插头, 并将机身简易地附于挡风玻璃上, 您便可拥有一个全天候的道路监

察伙伴它可支持高达32gb sd卡记忆体！

可持续摄录高达16h路面情况，不间断地助您记录道路天气及交通实况！

产品实物：

：

高清车载摄像机使用说明书

hd600：行駛記錄儀 行車記錄器汽車黑匣子 廣角120度帶2顆紅外燈

2.0tft帶遙控功能帶av out視頻輸出功能

菜单功能设置

开机按菜单键进入设置界面。使用上翻/下翻键选择设置项目，按录影键进入下一级菜单选择具体功能项，然后按录影键确认。确认后按菜单键退出。

进入系统菜单设置界面时，需连续按两次菜单键。

项目	子菜单	描述	功能
视频模式子菜单			
1	大小	vga (默认) d1 hd	640 × 480 720 × 480 1280 × 960
2	时间标志	关闭/日期/日期和时间(默认)	在录影上显示日期时间
3	移动侦测	关闭(默认)/开启	开启/关闭移动侦测功能
4	录音	关闭/开启(默认)	开启/关闭移动侦测功能
5	录影时间	2分钟(默认)/5分钟/15分钟	单个录影文件分段时长
拍照模式子菜单			
2	大小	vga(默认)/1.3m	640 × 480/1280 × 960
3	连拍	关闭(默认)/开启 (连拍3张)	选择是否开启连续拍照
4	自拍	关闭(默认)/10秒/2秒/10+2秒	选择是否开启自动拍照

回放模式子菜单			
1	删除	单张/全部(取消执行)/选择(选择删除文件)	选择删除文件方式
2	缩图		缩小图方式张查看
3	音量	1/2/3/4/5/6/7/8(默认)	调节内置喇叭音量大小
系统设置菜单			
1	格式化	取消/执行	格式化储存卡
2	语言	英语(默认)/繁体中文/简体中文/日语/俄语	显示所选语言
3	重设系统	取消/执行	恢复默认设置
4	光频	50hz (默认) 60hz	主要是欧洲电源频率 主要是美国电源频率
5	输入日期		设置日期、时间

操作说明

dvr具有录影、拍照、预览、遥控等功能，使用时根据需要自行选择，使用前请插入mini tf卡。

【1】录影模式

按下电源开关键或连接充电器，dvr自动进入录影模式并开始录影，蓝色指示灯长亮。录影时，按下录影键停止录影。

(1) 使用充电器工作时，当充电器电源断开时，dvr延迟5秒后自动关机。

(2) 录影模式下按上翻键，开启或关闭补光灯，进行白天、夜间环境转换。

【2】拍照模式

开机后按模式键选择进入拍照模式，按拍照键进行拍照。拍照模式下按上翻键，开启或关闭补光灯，进行白天、夜间环境转换。

【3】预览模式

开机后按模式键选择进入预览模式，按上翻/下翻键选择照片文件或视频文件，按录影键播放或暂停，按模式键退出预览模式。

【4】lcd屏幕翻转与屏保

dvr在录影/拍摄待机状态下，按下翻键屏幕翻转显示，再按一次下翻键，进入屏保状态。

【5】遥控器功能

dvr使用随机配置的遥控器可以进行遥控操作，遥控距离约10米。

【6】移动侦测功能

在视频模式菜单下，进入<移动侦测>子菜单，选择<开启>，按ok键确定，启动移动侦测功能。当有物体在dvr前面移动，dvr将自动开启录影，当物体停止移动时，自动停止录影，进入侦测待机状态。<移动侦测>子菜单，选择<关闭>，按ok键确定，关闭移动侦测功能。

【7】日期时间设置

在系统菜单界面选择<输入日期>项，按ok键进入下一级菜单，选择<设置>项，按ok键确定，进入日期时间设置界面。

在日期时间设置界面，按ok键进入下一个设置，使用上翻/下翻键对年、月、日、时间进行调整，全部设定好后，按ok键确定退出。

进入日期时间设置界面后，在调整时间日期前，按上翻/下翻键可以选择日期时间格式：【年/月/日】，【日/月/年】，【月/日/年】。

【8】电池充电

将dvr连接上5v

usb充电器即可充电，充电时红色指示灯长亮，充满电后，红色指示灯熄灭。（只充电时建议关机充电）

【9】连接电脑

用usb数据线连接电脑，电脑上会出现一个可移动磁盘。打开可移动磁盘，可将磁盘里的文件复制或剪切至电脑上，也可将mini tf卡取出，使用读卡器读取卡中的数据。

【10】系统复位

若设备在使用过程中出现异常情况，请用直径1mm小棒按一下复位键，系统自动复位。

产品规格

传感器	130万像素cmos传感器
视角	120度
图像解析度	vga/640 × 480、 d1/720 × 480、 hd/1280 × 960
lcd	2.0寸高清tft屏
照片格式	jpeg
视频格式	avi 30帧/秒
存储卡	mini tf卡1gb-32gb
usb接口	usb1.1/2.0
电池容量	650mah
充电时间	约4小时
持续录影时间	约2.5小时
存储消耗	vga格式1gb/约35分钟
工作温度/湿度	0度—40度/ 10%--80%
重量	94g
尺寸	110*54*28

配件

说明书、支架、遥控器、usb 5v充电器、usb数据线、

更多高清夜视新款行驶记录仪热销中，欢迎来电咨询！13632727157严小姐！