

# 艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)详情

产品名称	艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)详情
公司名称	西安青鹏机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西 西安市雁塔区 雁塔路
联系电话	18092092269 15029900325

## 产品详情

陕西商洛青鹏科技（艾默生UPS电源10KVA）系列单相艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00提供异电气性能友好直观的操作界面,艾默生UPS电源2KVA对您设备的保护一步到位，满足您对高及高可用性的要求；紧凑、时尚的外观设计，艾默生UPS电源2KVA轻松匹配您的设备环境；艾默生UPS电源2KVA长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大容量电池的需求和管理

维谛UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)双变换在线式设计,确保供电高:艾默生UPS电源3K机超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境；大屏LCD显示，为直接的获取工作状态；高功率密度设计，整机体积较同类产品小20%~40%；出色的环保、节能特性，效率高达91%；丰富的监控管理选件，提高系统性

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)报价详情:

艾默生UPS电源GXE系列高性能UPS（10~30KVA）是支持“柔性”架构的一代UPS精品，实现佳投资价值，适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

购买艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)首先检查相关的环境要求。

我们在使用艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)的时候，购买之前应该了解相应的环境要求，下面就给大家讲解一下购买艾默生UPS电源首先检查相关的环境要求。

1.环境温度艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)运行的环境温度为10 ~ +35，有蓄电池场合的环境温度要求20 ±5。

2.环境相对湿度小相对湿度范围为20%~80%（无凝露）

3.绝缘电阻艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)的输入、输出对地，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2M。

4.对地漏电流艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)机壳对地的漏电流应不大于3.5mA。

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)产品特点详情：

在线式双变换设计，完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响

采用先进的DSP及全数字控制技术，系统稳定性高，可实现在线维护和扩容

先进的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现4台并联和在线扩容

数字化均流技术，小的环流、高的并联性

超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境

输出过载及短路能力，确保系统稳定性和限状态下的系统

智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命

6英寸超大液晶显示器，中英文显示界面，方便国内用户使用

分层式密闭风道和冗余风扇设计，电路板三防漆防护，标配防尘滤网，恶劣环境下有异的防护功能

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)推出短信监控体系。

近又客户咨询艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)询问想看艾默生UPS电源的运行状态，应该怎么操作，有没有能给UPS发运行信息的技术？

在这里我们艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)工程师告诉大家艾默生UPS电源推出短信监控体系。该体系是基于当代通信技术,在UPS收集监控体系的基础上增长GSM MODEM短信传输模块,从而完成对UPS运转状况的短信监测与治理.该体系适用于特定情况情况下必要下经由过程短信的方法对长途UPS的运转和毛病情况停止监控治理.

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)应用对象：服务器，存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动化设备，仪器，医疗诊断设备，OFFICE办公终端，网络间交换设备及服务器，小型机房等。

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)适用行业：电信、金融、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售

艾默生UPS电源上市GXE产品报价详情表

艾默生GXE型号 名称（功率） 直流电压 单价

GXE 01k00TS1101C00 1K标机 36V

GXE 01k00TL1101C00 1K长机 36V

GXE 02k00TS1101C00 2K标机 72V

GXE 02k00TL1101C00 2K长机 72V

GXE 03k00TS1101C00 3K标机 72V

GXE 03k00TL1101C00 3K长机 72V

UF-SNMP SLOT 外置卡盒

GXE 06k00TE1101C00 6K标机机头 192V

GXE 06k00TL1101C00 6K长机机头 192V

GXE10k00TE1101C00 10k标机 192V

GXE10k00TL1101C00 10k长机 192V

UHT62S241SL2 6K长机专用电缆

10K长机专用电缆 145

U16-07C3 电池箱模块

艾默生UPS电源GXE10k00TE1101C00(10KVA)适用对象服务器UPS电源,存储器UPS电源,网络UPS电源设备, ATMUPS电源,VoIPUPS电源,通讯设备UPS电源,自动化UPS电源设备,精密仪器UPS电源,医疗诊断UPS电源设备等。