

不锈钢圆盘式过滤器

产品名称	不锈钢圆盘式过滤器
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PALL 型号:142和293
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

该设备优化了过滤器面积，使有效过滤面积比大多数同类设备高出15%，从而使流速更高，并且增加了过滤膜的使用寿命。

制药级设计，适用于制药领域。能够抵抗多种化学物质，属于316L低碳防腐不锈钢构造。

技术规格：

制造用的材料：

电解抛光316L类不锈钢，不计O形密封圈(Viton*)

有效过滤面积：

142mm：126cm²

293mm：587cm²

尺寸

法兰和工作台顶部之间的孔隙：29cm(11.4in.)

预过滤膜的尺寸：

142mm：如果和一个终过滤膜一起使用为127mm；如果单独使用为142mm。

293mm：如果和一个终过滤膜一起使用为265mm，如果单独使用为293mm

入口/出口连接：无污染的3.8cm(1.5in.) 法兰接口固定装置

大操作压力：6.9bar(690kPa,100psi)

重量：142mm：7Kg(15ib.)；293mm：17Kg(38ib.)

灭菌：未灭菌，如果需要，可以进行高压灭菌。

142mm：在1.0bar(100kPa,15psi)下121-123 (250-253F) 灭菌45分钟

293mm：在1.0bar(100kPa,15psi)下121-123 ° C(250-253 ° F) 灭菌60分钟

(不要用铝箔包装进行高压灭菌；要使用高压灭菌纸或者其它有浸透性的包装，比如高密度聚乙烯合成纸)

部件组合图：

应用：

可以用于多种侵蚀性的化学物质、溶剂、试剂和溶液(气体和液体)。

推荐用于实验室溶剂、细胞培养介质、眼科、制药、维生素、工艺用水、抗生素以及光刻胶等产品的过滤。

订购信息：

142和293不锈钢圆盘过滤器

产品编号	说明	包装
11872	142mm	1个/包装
11873	293mm	

142mm滤器的附件和更换部件

293mm滤器的附件和更换部件

同时用于142mm和293mm滤器的通用附件和更换部件

更多详细资料及生命科学产品请登录www.cbio21.com查询