

# 防发臭的鞋底清洁机 鞋底清洁机生产厂家选思力铭

产品名称	防发臭的鞋底清洁机 鞋底清洁机生产厂家选思力铭
公司名称	深圳市思力铭科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:思力铭 型号:RW18 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层D94（产权：东环二路厂房）（注册地址）
联系电话	86 0755 89886988 13928418472

## 产品详情

产品型号：RW18

设备尺寸：1838\*768\*150

产品介绍：

### 一、工作原理

- 1、安装于入口处，人员直接从鞋底清洁机上通过，鞋底便被清洗干净，整个过程无需停留。
- 2、光电感应器监测到人员通过时，电机带动皮带毛刷和干净的水（或清洁液）清洁通过人员的鞋底，人员通过吸干区时，鞋底的水份被瞬间吸干。
- 3、人员通过时只要在清洁区上停留2秒或走3步，鞋底污染清除率可高达99%（计重法）；
- 4、用于0.5~400um的微粒子和大粒径粒子，对各种环境的污染治理均有帮助，尤其是人流量较大时，对环境的改善价值更高。

## 二、应用行业

- 1、行业：主要主要被用于要求较高的生产环境，百级、千级和万级等电子洁净室、GMP车间
- 2、也被广泛用于清洁进入厂房的室外鞋、工靴和静电拖鞋等一般环境的各种鞋子的鞋底清洁

## 三、使用场景

## 四、规格参数

## 五、配件耗材

## 六、安装指引

- 1、水管材质：pvc给水管
- 2、设备进水管4分pvc给水管，设备旁边需要加关水阀门
- 3、设备排水管1寸pvc管，设备旁边需要加关水阀门方便维修
- 4、进水管预留到设备距离1米以内
- 5、向上排水高度不能超过4米，，排水管垂直上去要有落差
- 6、220伏电源插座一定要有接地保护
- 7、设备进水管排水水管跟设备连接时需要加防水垫圈，螺纹接口不要包生料带

8、安装设备要水平放置，高度一至

七、日常维护

八、售后服务

提供设备安装服务、驻厂服务

请查看服务支持或拨打服务

产品选型对照表

深圳市思力铭科技有限公司

深圳市宝安区宝石东路264号