

# 常用膏体灌装机 膏体灌装机 乳膏灌装旋盖机

产品名称	常用膏体灌装机 膏体灌装机 乳膏灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?福建省膏体灌装机清洁面露灌装旋盖机按需定制灌装旋盖贴标机生产线?

福建省膏体灌装机 清洁面露灌装旋盖机 按需定制灌装旋盖贴标机生产线

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

机器介绍：

1.灌装机采用PLC配合人机界面，数字化显示灌装量，旋盖设置、调整用实际测量修正，数字显示控制，设有无瓶不灌装功能，液位自动控制加料等功能、操作简便。

2.机架方管和钣金件均用 SUS304 材质，表面打磨拉丝处理.滑动装置或传动件用到 45#碳钢镀铬；灌装缸筒到灌装咀管道为 SUS316 材料；轴类零件用304棒；铝件为航空铝牌 6061 表面喷沙氧化处理.密封件和过料皮管为食品级；

3.所有与产品接触的表面应该没有任何妨碍正确清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙。所有的焊接将被抛光。。。

适用范围：广泛适用于、日化、化工和食品等各行业，可用于灌装各种粘度和浓稠度类产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

适用规格：20-200ml（具体可按要求定制）

生产能力：20-30瓶/分 50-70瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖率：咨询卖家

气源：0.5-0.7Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：2.0kw

外形尺寸：2600 × 1550 × 1920mm

中环机械成立10年以来，一直兢兢业业，只做自己擅长的设备，如软管灌装封尾机，液体灌装旋盖机、直线水乳灌装旋盖一体机。我们文化倡导积极主动，鼓励员工自由提出新创意，新想法，持续改进采用新的思维和方式并把这种想法融入到机器设计上。中环人为自己的文化而深感自豪，每位员工都将中环产品打造成为较好的品质，并使其持续成为市场上的强者而努力。

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜?膏体灌装上塞旋盖机?

凝水保湿霜灌装旋盖机，膏霜灌装上塞旋盖机，膏体灌装生产线

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜膏体灌装上塞旋盖机

机器特点：本机人机界面操作，设计科学，员工操作简便，包装平稳。自动上瓶，稳定。全自动定量上料、灌装，自动理盖上盖，节约人力。使用活塞式气缸定量充填，灌装精度高。采用进口可编程控制器控制，触摸屏设置参数，维护方便。贴标机由伺服电机控制，贴标准确。ZHG-50B全自动膏体灌装上塞旋盖机主要由全自动上瓶机、全自动液体填充锁盖机

、贴标机等设备构成。可实现瓶类液体自动理瓶、自动充填、自动上塞

、自动旋盖、自动贴标等工序，工序操作容易。物料接触用316

L不锈钢，激光焊接，完全按照GMP标准生产，可用于各类膏体物料包装。

适用范围：适用于浓状膏体膏霜物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、唇膏、眼线膏、面霜，洗面奶、卸妆膏。仙泉凝水保湿霜一瓶50g左右，持久补水润泽，回复柔细肤质。特有“24H深润水”精华深入肌肤各层，充分润泽肌肤，膏体灌装机解决方案，回复丰盈柔软肤质；持续维护肌肤内部水油平衡，增强肌肤蓄水、锁水能力，防止因缺水而出现的干纹、细纹、起皮现象；触感轻透、舒适，同样适用于干性肌肤上妆前使用。

技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度: 40-70pcs/min

灌装量: 5-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750\*1650\*1870mm

焕颜面膜膏灌装机，膏霜灌装上垫片封膜封口机，灌装旋盖机供应商

ZHG-50全自动焕颜面膜膏膏霜灌装上垫片封膜旋盖机

中环包装设备产品已广泛应用于众多行业的产品中，如制药（太极集团四川天诚药业）、护肤品（杭州珀莱雅）、文具（温州金马文具）、并得到用户赞誉。

主要特点:ZHG-50全自动膏霜灌装上垫片封膜旋盖机模块化设计，通过更换功能规格模具。符合顾客要求。填充物料采用旋转活塞泵或柱塞泵，填充精度高，灌装部件拆卸安装方便，膏体灌装机，清洗消毒简单。本机能自动检测有瓶灌装，膏体灌装机给您好建议，并能自动完成上瓶、灌装、灌装、加塞和轧盖的整个生产过程。主要针对中高粘度膏体物料的包装工序。

适用范围：该设备适用于制药、化工、食品等行业1-200毫升小容量膏体和膏霜的自动灌装。如素颜霜，BB霜，水疗素，发泥，常用膏体灌装机，发蜡，药膏，面霜，眼霜，精华素等产品。肌肤之钥黄金赋弹焕颜面膜膏可深层滋养并焕亮肌肤，具有高能的功效，令肌肤绽放年轻光采。CPB肌肤之钥凝聚先进的肌肤研究理论及精研科技，为生活节奏忙碌的精致女性带来奢养的护肤体验。焕亮赋能，奢养弹嫩。

技术参数：

灌装量: 1-150ml

生产能力: 3000瓶/小时

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V (380V)

气源压力: 0.8 ~ 1MPa

交货期: 20天

常用膏体灌装机-膏体灌装机-乳膏灌装旋盖机(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务,公司拥有“中环”等品牌,专注于灌装机械等行业。 ,在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:陈贤森。