

固德乐多年经验 js聚合物水泥基防水涂料代理价

产品名称	固德乐多年经验 js聚合物水泥基防水涂料代理价
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

广东JS聚合物工程防水涂料品牌厂家，广东防水涂料品牌厂家招商咨询柯经理。

JS复合防水涂料是一种水溶性防水涂料，对基层含水率要求不高，不需要使用溶剂，有环保、施工简单等优势。 A. 聚合物水泥基复合防水涂料（JS）性能介绍 JS复合防水涂料是一种由高分子乳液与无机粉料构成的复合型防水材料，该产品无毒无味、无污染。混合后形成的涂膜具有有机材料弹性高、无机材料耐久性好的双重优点，静乐js聚合物水泥基防水涂料，防水效果突出。同时该涂料还可加颜料形成彩色涂膜而兼有装饰作用。该产品分 型和 型， 型主要用于非长期浸水环境下的防水工程， 型主要用于长期浸水环境下的防水工程。 B.主要特点

具有较高的抗拉强度和延伸率，对微小裂缝追随性强，涂层坚韧，具有明显的柔性材料特点。具有较高含量的无机物水泥基材料，涂层弹性高，强度大，耐水，耐久性优异；它是靠水泥水化和部分水分蒸发而固化，故可直接在潮湿的基层上涂布。对于卫浴间基层不易干燥的部位做防水层，具有的适用范围和应用范围。 粘结强度高。涂膜与基层、涂膜与饰面层均能粘结牢固。涂布垂直面、斜面及各种基层面上均有良好的效果。

无毒、无味、无害、无污染，且施工方便，工期短，特别适用于卫浴间防水工程。

涂料呈乳白色，加颜料后可成为彩色涂层

目前我们已经和万达、中铁十六局、合生创展集团、湖南三建、中建四局、珠江投资集团、等大型建筑企业和有名装修企业建立起战略合作关系！我们欢迎更多的追求的企业与我们建立合作伙伴关系。

品质铸就未来，服务赢得人心。始终坚持的产品，一直用心做好技术服务！固德乐防水欢迎每一个有志于在建筑防水保温行业一番事业的朋友加入我们的大家庭。

JS水泥基聚合物复合防水涂料

JS水泥基聚合物复合防水涂料是近年来欧美、日、韩等发达国家兴起的一种新型防水材料，它是以建筑聚合物乳液及特种水泥为主要原料，加入其他外加剂而制得的双组分水性建筑防水涂料，因此具有“刚柔并济”的防水特性。

JS水泥基聚合物复合防水涂料有哪些特点呢？

1. 环保型产品，水性无味，施工方便，适用范围广，对复杂部位施工具有明显优越性。
2. 固化后形成无缝，完整的弹性防水层。提高了建筑工程的防水抗渗能力。是卷材类产品无法达到的。
3. 涂膜具有较高的强度和延伸性，对基层开裂或伸缩适应性强。
4. 维修方便，只须对损坏部位局部维修，仍可达到原有的防水效果。
5. 本产品具有鲜艳的色彩，能起到装饰美化的作用，对基层含湿量要求不严，潮湿基面可以施工。

JS水泥基聚合物复合防水涂料的施工注意事项

1. 基层要求平整、坚固、不起砂，凹陷处用砂浆找平。
2. 配料时，先将液料倒入桶中，边搅拌边徐徐倒入粉料，搅拌均匀后使用。
3. 涂刷时，将配好的料倒在基层上，用刮板或毛刷均匀摊开，每遍涂层应在0.5-1.0毫米之间，根据要求决定施工遍数。
4. 避水实验应在7天以后做，短期内被水浸泡容易起鼓脱落。
5. 本产品储存温度在0℃以上，js聚合物水泥基防水涂料报价，施工温度在5℃以上。

回顾过去，弥足自豪，展望未来，豪情万丈，固德乐将继续坚持“成就客户、员工为本、执行、诚信求实”的价值观，不断深化企业内部经营管理的改革与进步，不断推进市场开拓的步伐，沿着化、实业化、国际化的方向，带着磅礴、轩昂、豪爽的气魄，迈着矫健、蓬勃、和谐的步伐，继续在打造民族建材行业型企业的征程上昂首阔步，高歌猛进！

接下来为大家介绍固德乐产品——JS聚合物水泥基防水涂料

JS聚合物水泥基防水涂料液料由进口高聚物添加各种助剂化合而成，其具有提高混凝土粘接力、强度、抗渗性，js聚合物水泥基防水涂料代理价，以及防霉、耐磨性能；本品经与水泥按一定比例混合后开成粘稠状涂料，js聚合物水泥基防水涂料价格，涂刷后经固化成为橡胶状弹性防水层。经固化形成的防水膜，延伸性好，强度大，具有优良的耐水性、粘接性、耐老化性和抗渗性。该品无毒、无污染、施工方便。

主要特点：

- 1、施工方便，可以直接在潮湿基面上施工。
- 2、与混凝土基面粘接力强。涂料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，可以与底材融为一体。
- 3、强度高，可以直接在防水层上粘贴瓷片，空鼓、掉砖，尤其适合高层建筑内外墙以及厨卫间粘贴瓷砖部位的防水。
- 4、抗渗抗压能力，防水层干固后，有效阻隔水分通过，做到滴水不漏。
- 5、持久性防水。本涂料以无机材料为主，无老化隐忧，可以长期起到防水功能。
- 6、环保。无毒、无害，是国家重点推荐的家装防水材料。

JS聚合物水泥基防水涂料——适用范围：

- 1、主要推荐使用部位：墙体里面、地下室、水池、环境简单的底板等稳定结构；
- 2、室内外或混凝土墙结构，内围墙及厨房、卫浴间的防水防潮处理；
- 3、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、游泳池、饮水池等建筑部位防水。

固德乐多年经验-js聚合物水泥基防水涂料代理价由广州德乐建材有限公司提供。“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”选择广州德乐建材有限公司，公司位于：广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室，多年来，固德乐防水厂家坚持为客户提供好的服务，联系人：柯生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固德乐防水厂家期待成为您的长期合作伙伴！