广西石英砂石英粉检测 砂石粒径目数检测

产品名称	广西石英砂石英粉检测 砂石粒径目数检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

石英晶粒或硅砂作为人造石英石的主要填料,根据粒度、颜色、白度、透明度等分为以下几类:

按粒度分类

石英原料按照粒度分为石英砂和石英粉,其中石英粉又分为普通石英粉和改性石英粉(即用表面活性剂处理过的石英粉)。改性石英粉提高了与树脂的相容性,可以降低树脂用量。

按颜色分类

按白度分类

按透明度分类

原料的质量直接影响到石英石的质量,所以要从源头把好关,选择原料至关重要。

一般只要硬度足够、任何颜色、外观及粒度的板材都可使用(粒度不超过板材厚度的1/2)。高纯度的石英可生产出纯色板,如:纯黑板、纯白板等。普通石英砂:白色风化颗粒要少,黑色、棕色颗粒尽量少。精选石英砂:把砂摊开在一个平面上,黑色或其他有色颗粒 1个(可通过人工挑选达到此要求)。

石英石生产厂家对石英砂的质量要求

(1) 石英砂常用的目数有:4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-70目、70-100目(或70-120目)。

(2) 质量要求:

石英石生产厂家对石英粉的质量要求

(1) 石英粉常用的目数有:200目、325目(又称400目)、800目、1250目等。