

武威市【中医门诊部废水处理设备要求】

产品名称	武威市【中医门诊部废水处理设备要求】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

中医门诊部废水处理设备要求

一台小型医疗污水处理器应该满足什么功能？

- 1、占地面积小为了节省投资，诊所面积相对较小，空间利用率高，污水处理设备必须满足节省占地面积。
- 2、价格低诊所因为规模约束，无法承受较高的投资，污水处理设备价格要低，**对小规模的医疗单位也是只要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，大大为医疗单位节省了污水处理费用。
- 3、运行费用低门诊诊所每天产生的废水很少，设备的功率越小，运行时间越少，运行费用越低。
- 4、噪音低诊所空间小，任何污水处理厂家生产的污水处理设备都必须满足无噪音的要求。
- 5、外形美观随着人们生活条件的提高，对卫生，服务要求的越来越高，各地的诊所装修的越来越豪华，对污水处理设备的围观要也越来越高。
- 6、安全不管是臭氧消毒、投加氯片消毒、二氧化氯消毒，还是紫外线消毒。都必须做到无安全隐患。
- 7、达标排放处理过的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。确保环保检查合格。

潍坊龙裕环保科技有限公司根据用户需要特推出LY臭氧消毒系列，利用电解空气产生臭氧进行消毒，消毒率达到99.9%，达到污水排放要求。公司技术工程师根据各医疗单位水量不同设计了二十余款不同型号

的污水处理设备，可满足0.5吨—20吨的污水处理要求。

臭氧消毒系列分两种进水方式：

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

中医诊所污水处理方案操作说明:

- 1、在设备投入使用之前，先将污水自动提升系统配置的负压抽吸泵泵腔内灌满水，否则将无常启动。
- 2、设备操作面板说明（1）数显屏：设备运行时间控制，ON为设备运行时间，OFF为设备停止时间。
（2）“加”键：增加设备运行时间参数；（3）“减”键：减少设备运行参数；
（4）“设置”键：调整当前参数设置项，用于在数显屏ON/OFF之间转换；
（5）“自吸泵”键：用于手动启动污水自动提升系统自吸泵；
（6）“消泵”键：用于手动启动消系统；（7）“自动/手动”指示灯：用于显示设备运行状态，“自动”指示灯亮表示设备为自动运行，“手动”指示灯亮表示设备设备为手动运行状态；
（9）自吸“指示灯：灯亮表示污水自动提示系统自吸泵处于运行状态；
（11）“液位”指示灯：灯量表示液位控制系统处于运行状态；
（12）“消”指示灯：用于指示消系统运行状态，灯亮表示消系统处于运行状态。

****稳定达标的主要工艺单元考虑**

从技术可行性和经济合理性角度考虑，有机物(COD、BOD5)和氮、磷的达标去除应尽量在污水二级生物处理工艺单元中完成，特别是TN和NH₃-N的去除。二级(强化)处理应确保有机物、悬浮固体和氮磷营养物有足够高的去除率，一般采用生物除磷和生物硝化/反硝化方法，必要时增加化学协同除磷。特殊(微量)污染物和有毒有害物质应尽量在工业企业源头加以控制，必要时在深度处理工艺流程中设置针对特定水质指标的处理单元。表1汇总了城镇污水处理厂一级A稳定达标处理中可供选择采用的代表性工艺操作单元。

设备特点：

- 1、臭氧消毒只需220v电源，无需投加药剂。
- 2、密封**好，无泄漏危险，无噪音。
- 3、无需土建、无需调节池，节省投资。
- 4、消毒，消毒率达99.9%。
- 5、全自动运行，无需专人看守
- 6、设备体积小节省占地面积。
- 7、设计精美，外形美观。

处理范围:

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室
社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心
乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室
疗养院美容院 街道医院*医院 机关医院中心医院 美容医疗机构
手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院
中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院
疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院
体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院
专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院

- 售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4) 为加强与客户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5) 提供各类环保咨询服务。