

液体灌装机 自动灌装旋盖机 北京市液体灌装机

产品名称	液体灌装机 自动灌装旋盖机 北京市液体灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHY-DGY全自动药品滴管液定量瓶装灌装联动机生产线

ZHY-DGY全自动药品滴管液定量瓶装灌装联动机生产线

工作流程：该线主要把瓶子放置在进瓶机上面，瓶子自动运输进灌装机处，进行光眼定位检测，灌装完后自动落滴管盖，然后气动可控扭力旋盖，旋盖后进行定位贴标机，可加装打码机，生产线之后一道工序是收瓶。

主要特点:ZHY-DGY全自动药品滴管液定量瓶装灌装联动生产线电气结合或纯电动的（不带电工作）操作更加安全。料接触部分均采用304/316L不锈钢材料制成，符合GMP要求。气动部分均采用德国FESTO和台湾AirTac的气动元件。物灌装量和灌装速度均可任意调节，灌装精度高。灌装闷头采用防滴漏及升降灌装装置。

适用范围：适用于各类液体物料小剂量的小瓶子进行充填，液体灌装机可量尺定做，如药剂添加剂液，眼药液、科研添加剂、精油、化妆品、护肤品。

技术参数：

充填容量:5-110ml

充填速度：20-40瓶/分钟

灌装精度： 1%

上盖成品率： 98%

上内塞成品率： 98%

旋盖成品率： 99%

主机功率:2KW 220V

贴标精度: ± 1MM

设备重量：2000kg

自动灌装旋盖机生产线具有智能控制面板，实行灌装机生产线一键全自动化，理瓶、灌装、理盖、上盖、旋盖、贴标等等，控制面板数字显示，灌装量调整，阜阳液体灌装机，灌装速度调整，旋盖速度，生产计数等等显示。

机器特点：

- 1、自动灌装生产线采用活塞式灌装，适用于灌装各种液体、膏体类，如洗衣液、面霜、护肤液、洗发水等。
- 2、灌装机具有人机界面，直接设定灌装量调整用实际测量修正，数字显示控制，操作简便，北京市液体灌装机，清洗。
- 3、采用PLC、触摸屏等高质量元件，系统操作、调整方便，以实现较高精度灌装。灌装范围大、灌装精度高。
- 4、具有外形美观、灌装精度高、调节方便、易操作等特点。
- 5、灌装机可完成不同瓶型的自动定量；灌装头自带回吸功能，防止油品外溢，灌装机顶部带有储料箱。
- 6、灌装方式和物料接触部分均为卫生级不锈钢304材质，液体灌装机，灌装过程中无污染，各物料转换清洗方便。
- 7、灌装机生产线采用理瓶机、灌装机、旋盖机、贴标机组成，可根据客户功能需求配置，进行全自动化产品包装。
- 8、自动灌装机生产线可按照厂房宽度进行调整，可免费提供方案。

应用范围：

生产线适用于：食品、化工、、日化、化妆品等等行业。

ZHX-ZGP全自动针管型笔型瓶灌装上内塞旋盖机

工作流程：设备集自动上瓶，灌装，上内塞，旋外盖，废品剔除等功能于一体。通过振动盘理瓶，然后把瓶子插到杯具，定位灌装，上盖旋盖，再进行立式或卧式贴标。再送出样品。

主要特点：ZHX-ZGP全自动针管型笔型瓶灌装上内塞旋盖机机身采用不锈钢，物料接触部分可以根据客户要求进行选择不同材质，电子元件均用。采用触摸屏执行操作，光眼检测定位，能科学分别出有瓶灌装、无瓶不灌装，有盖旋盖，无盖不工作，贴标等工序。设备具有结构紧凑，操作简便，性能稳定和外形美观等特点。

适用范围：主要适用小剂量的针管型、笔型瓶，试管瓶的包装，特别适合科研部门、校院研发、中西医院、药品企业、保健公司生产的机器。

技术参数：

生产能力：40-80瓶/分钟

灌装范围：5-50mL

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖速度：50-90瓶/分钟

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$

贴标速度：30-120P/min

压缩空气：0.6~0.8MPa

外接电源：AC 220V/380V、50Hz

液体灌装机-自动灌装旋盖机-北京市液体灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!