

山东青岛烟台威海SMT气动钢网清洗机(图)

产品名称	山东青岛烟台威海SMT气动钢网清洗机(图)
公司名称	青岛中森电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:气动式 适用领域:电子行业
公司地址	青岛市城阳区城阳街道小北曲社区
联系电话	13793234121

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	气动式
适用领域	电子行业	用途	工业用
槽数	2	型号	SAW800
超声清洗频率	0	清洗温度	35 ()
工作方式	高压喷淋，旋转喷射	外形尺寸	1100 × 1110 × 1825mm (cm)
品牌	新加坡	功率	1000

气动钢网清洗机 saw-800

一、产品概述

uband saw-800清洗机采用国际高新技术，采用全气动工作原理，不用电源，采用所有进口气动组件，国际高新技术支持，工作时无死点。

钢网清洗机系统采用优质进口气动喷淋泵等组成。气动喷淋泵，是一种新型喷淋机械，是目前最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。

喷淋泵根据不同液体介质采用聚四氟乙烯以满足不同使用者的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

本清洗设备从清洗到干燥过程，利用气压全自动运行的高性能气动型全自动清洗设备，不但能满足 metal mask的清洗，还能满足 pcb

及各种被清洗物的自动清洗，设备设计合理，外观精美，完全气压控制，安全可靠，符合voc和iso14000的环保型设备。

二、操作介面

三、产品特点：

- 1.完全的气动型设备,彻底排除了火灾隐患及电力的消耗。
- 2.与现有超声波方式比,本设备更具永久性使用的优势。
- 3.一个按钮就能全自动实现清洗到干燥全过程。
- 4.少量清洗液能满足清洗工作，内置过滤装置，能回流重复使用清洗液，清洗成本最小化。
- 5.符合voc和 iso 14000。
- 6.能清洗pcb及各种尺寸 (size)的范本(mask)。
- 7.完全封闭的设计，减少气体外泄,彻底改善工作环境。

四、技术参数

1. 输入气压：6-8kg/cm²
2. 耗气量：400-700 l/min
3. 清洗时间设定：0-100min
4. 吹干时间设定：0-100min
5. 控制方式：全气动，全自动
6. 清洗方式：高压喷淋，旋转喷射
7. 干燥方式：空气喷射，马达强制排风

8. 逻辑控制：清洗定时，风干定时

9. 工作储液量：35-50l

10. 喷头数：左右各10个喷头

11. 喷头喷射角：110 °

12. 清洗机尺寸：1100 × 1110 × 1825mm

13. 重量：约300kg