

深圳打包带 定做PP包装带 印字 印公司信息

产品名称	深圳打包带 定做PP包装带 印字 印公司信息
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	300.00/卷
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:12-16-19MM 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

PP打包带包装带是传统行业不可缺少的一种打包捆扎材料深圳市凯比奇包装从2009年就开始生产销售各种PP打包带价格合理，品质有保障，我们提供的环保打包带要求严格，不是批次检查而是每米都检查，所以如果你需要环保包装带请找凯比奇包装更可靠，目前公司在提供的PP包装带颜色齐全，规格齐全，简单说（只要客户有数量：规格/颜色/是否印字/客户说了算）凯比奇包装支配和你做好打包带即可，PP打包带原材料聚丙烯，规格宽度从5-15mm，厚度0.5—2.0mm都能为你生产，颜色12种任意生产，如果你需要定制打包带请找凯比奇包装我们，价格不贵，交货效率高，品质有保障。

PP打包带市面称呼如下：

PP打包带厂、PP打包带公司、PP打包带制造、PP打包带出售、PP打包带批发销售、PP打包带直销、PP打包带定制、PP打包带定制、PP包装带、PP包装带厂、PP包装带公司、PP包装带直销、PP包装带生产、手工打包带、手工PP打包带、手工新料打包带、手工新料PP打包带、手工专用打包带价格、手动包装带、手动机用包装带、手动机用PP包装带、半自动机用打包带、半自动机用PP打包带、半自动机用PP捆包带、半自动机用PP打包带、半自动机用捆扎带、半自动机用捆包带、手提式机用打包带、手提式机用PP打包带、手提式机用PP包装带、手提式机用PP捆包带、全自动机用打包带、全自动机用PP打包带、全自动机用捆扎机、框架式机用打包带、框架式机用包装带、热熔打包带、热熔包装带、免扣式打包带、免扣式包装带、定制打包带、定制包装带、印字打包带、印字PP打包带、印字机用打包带、印字PP包装带、印字PP捆包带、打包带厂

PP打包带规格书：

品名：打包带

材质：聚丙烯

颜色：定制

规格：定制

包装：定制

毛重：定制

净重：定制

起订：50卷

适合：手工打包带，全自动，半自动机用打包带，手提免扣打包机使用。

购买提示：目前公司在提供的PP包装带颜色齐全，规格齐全，简单说（只要客户有数量：规格/颜色/是否印字/客户说了算）凯比奇包装支配和你做好打包带即可，PP打包带原材料聚丙烯，规格宽度从5-15m，厚度0.5—2.0mm都能为你生产，颜色12种任意生产，如果你需要定制打包带请找凯比奇包装我们，价格不贵，交货效率高，品质有保障。

PP打包带有哪几种：

1、凯比奇包装主要提供手工机用PP打包带，半自动机用PP包装带，全自动框架使用PP捆扎带，手提式电动打包机用PP打包带，气动免扣式打包机用PP包装带，各种厚度，各种材质，各种宽度，各种用途PP包装带你都可以找凯比奇包装为你提供，价格好，品质更好。

2、凯比奇包装长期库存，半自动机用打包带，框架式自动打包机包装带，手提式包装机专用捆扎带，随时现货，颜色齐全，品质环保，欢迎有需要的企业和凯比奇包装联络，我们可以给你优等价格。

PP包装带特点：

1、PP打包带，学名聚丙烯，是常见塑料中较轻的一种，PP打包带的主要材料是聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点，被加工成的捆扎带，已在各领域中广泛作用。

2、PP表示聚丙烯，聚丙烯牌号有很多，打包带生产（好效果）使用的是牌号T30S的聚丙烯原料。PP打包带外观：半透明至不透明，质地透明薄膜。

3、燃烧性：在火焰中可燃，离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色，下端呈蓝色；有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。

如何测试PP捆包带优劣品质：

1、聚丙烯（PP）为主要原料，材质：聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好断裂拉

力强，耐弯曲疲劳，密度小，拉伸冲击性能佳，使用方便等优点，现已在各领域

中广泛作用。

- 2、适用于各行各业的各种打包带机（半自动、全自动、手工打包机）。
- 3、粘力特强，拉力大，质量轻、耐腐蚀，外表美观、。
- 4、色泽鲜艳，有黄白黑等多种颜色，任君选择。
- 5、可根据客户要求和样品，生产印字、印图标等特殊的打包带。

PP机用打包带生产流程步骤：

- 1、PP打包带生产流程：塑料粒融化---压带----成型----冷却-----缠卷----包装--入库。PP打包带系采用聚丙烯通过加热、融化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。PP打包带引进四条世界上先进的打包带生产线，采用加工工艺，生产高强度，高品质，环保型3000米全新料打包带，每米单价成本远低于国内的回料带及同类进口带的单价。
- 2、打包带系采用聚丙烯通过加热、融化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。济南三星引进四条世界上先进的打包带生产线，采用加工工艺，生产高强度，高品质，环保型3000米全新料打包带，打包带价格每米单价成本远低于国内的回料带及同类进口带的单价，成本降低120%。