

# 广西庭院凉亭 广西庭院凉亭建造 伟昌建材

产品名称	广西庭院凉亭 广西庭院凉亭建造 伟昌建材
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

## 产品详情

### 防腐木凉亭注意事项

#### 防腐木凉亭注意事项：

- 1、看凉亭的外观。凉亭做工精良，雕刻精细有神，纯手工雕刻并非电脑雕刻。连接、镶嵌处是否有空隙。无论是柱子还是护栏、桌椅等手可触摸地方，都没有任何刺手地方。
- 2、看凉亭的选材。凉亭大多选用香杉杉木，木纹清晰。香杉木被誉为“木料中的天然防腐木”好处：天然的原木香味，香杉木中所含的香杉能空气中的可压制人体病原菌，对各种皮肤有压制作用；对人体有消除疲劳，舒解压力的保健作用！相对于油漆家具更显环保，而且还带有一种特殊香气。香杉木含有“杉脑”能抗虫耐腐。。而劣质凉亭为降低成本，广西庭院凉亭设计，往往采用木质松散的杂木，经过处理后表面是看不出什么区别，因此顾客在挑选时，广西庭院凉亭建造，要向促销员仔细咨询。
- 3、看凉亭的顶部。的凉亭顶部是有三层设计，内层为一层碳化木，中间层为防水板，外层是碳化木瓦片，一般采用的是琉璃瓦，瓦片沟槽具有排水功能，三层设计不易漏水，可以放心置于室外。亭子内灯的线路都是出厂前布好的，亭子葫芦顶四根米字形横梁里面有开槽，葫芦顶里面自带有电线。

4、看款式尺寸。凉亭大致分四角、六角、八角、双层、三层、异型等几种，建议消费者在购买时提前看好款式，量好具体尺寸，广西庭院凉亭建设，选好合适的款式，建议打地为常规的凉亭的重量一般都有400多Kg，考虑到长期的接触受力是否会导致地面变形下陷，使凉亭不平

5、看凉亭的制作工序。当前市面上销售的凉亭，凉亭的制作工艺都各有不同，通常情况下，凉亭经过了浸泡、高温蒸煮、烘烤、防腐、碳化等39道工序.....别质疑，这并不是在说食物的烹饪技法，河北广西庭院凉亭，而是一位用碳化木做凉亭的家具店店主向小编解释家具特殊纹路背后的制作工艺。自然、环保、也更适合家庭使用。

## 防腐木凉亭选购误区

### 防腐木凉亭选购误区

购买凉亭时贪图一时便宜。

现在市场上销售的防腐木凉亭品种很杂，尤其是实木凉亭。木材的纹路都是十分的相似，如果不是木材都很难分辨出所用的是什么木材，很多时候消费者都会问：别家店跟你的产品款式、外形都是一样的，为什么别家店可以比您便宜多了？希望消费者能擦亮你的眼睛，防腐木凉亭的制作需要经过了浸泡、高温蒸煮、烘烤、防腐、碳化等39道工序，如果是厂家减去几十道工序，不做高温碳化，只做表面的碳化，成品的凉亭跟经过了39道工序的凉亭的外表都是一样，很难辨别，只有时间才能证明质量。

### 环境稳定性

木材在高温碳化过程中，木材内部的亲水因子被重组，降低了木材的吸湿性平衡点，俗称“湿线”，不容易受周围环境的影响，可知适用于各种木制品

### 极强的防腐性

木材在碳化过程中，木材内部的绝大部分菌类和全部的虫类在高温空气被，同时木材在高温状态下，其内部的营养成分发生了复杂而且剧烈的化学变化，被降解或重组，可使幸存的菌类因失去维持生命的营养而死掉。也就是说木材在碳化后不会发生霉变的情况。

广西庭院凉亭-广西庭院凉亭建造-伟昌建材(推荐商家)由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材有限责任公司是从事“ 推拉窗,重型推拉门,重型推拉窗,断桥窗纱一体窗 ”的企业，公司秉承“

诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：靳经理。