昆山市玻镁板B1防火等级检测

产品名称	昆山市玻镁板B1防火等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

玻镁板B1防火等级检测

防火板材主要用于建筑主体完成后的壁面、天花板、地板等部位的铺装装潢。因为以往的装潢板材很多是合成板,而合成板易燃,一旦燃烧,就容易产生大量浓烟,而且火势一发不可收拾,不容易控制。

所以,防火就成为装潢板材的硬性要求。我国对于各种防护板材的质量检测都有着明确的规定。防火板 材检测机构也必须严格依据相关标准出具检测报告。

防火矿棉板检测,玻璃棉板检测

这类防火板材主要以矿棉、 玻璃棉为隔热材料。 而且此类防火板材具有本身不燃、 耐高温性能好、 质轻等优点,但是缺点也很明显,比如装饰性和强度差、短纤维对人体呼吸系统会造成危害,所以,很多时候防火矿棉板、玻璃棉板或作为以无机粘结材料作为基材,制成增加材料的防火板材。检测报告可以依据GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》、 GB/T 5480-2008 矿物棉及其制品试验方法》等标准进行检测并出具。

防火水泥板检测

防火水泥板也是重要防火板材之一。水泥混凝土构件的防火板材隔热、隔声性能好,可作为隔墙和屋面 板。防火水泥板的特点也是强度高、耐火性能好,但是韧性差、碱度大、装饰效果差。锁着技术的发展 一下纤维增强水泥板也被开发出来。防火水泥板的检测报告可以依据以下标准出具:

GB/T 钢丝网水泥板

JC/T 566-2008 吸声用穿孔纤维水泥板

JG/T 396-2012 外墙用非承重纤维增强水泥板

JC/T 2032-2010 轨道交通风道用纤维钢丝网水泥板

珍珠岩板检测、漂珠板检测、蛭石防火板检测

该类防火板材主要是以低碱度水泥作为基材,然后使用珍珠岩、玻璃微珠、蛭石作为加气填充材料,再添加一些助剂复合而制成的空心防火板材。这类防火板材具有自重轻、强度高、韧性好、防火隔热、施工方便等特点,可广泛应用于高层框架建筑物分室、分户、卫生间、厨房、通讯管等非承重部位。检测报告可以依据JC/T 2341-2015 膨胀蛭石防火板、 16CJ35-2

膨胀珍珠岩板隔墙建筑构造--卉原膨胀珍珠岩板系列等标准出具。