英国柯图泰制版材料 18*10柯图泰水菲林 菲林毛细片 柯图泰水菲林批发 大量批发柯图泰毛细片

产品名称	英国柯图泰制版材料 18*10柯图泰水菲林 菲林毛细片 柯图泰水菲林批发 大量批发柯图泰毛细片
公司名称	深圳市领盛丝印器材有限公司
价格	710.00/卷
规格参数	柯图泰:水菲林 18*10:水菲林 英国:水菲林
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号A栋
联系电话	0755-23731804 18676212519

产品详情

耐溶剂型毛细菲林

产品说明

Capillex 毛细菲林是涂布在 75 微米(3

应用与操作

Capillex 毛细菲林只限用于丝网印刷业。Capillex 毛细菲林尤其适于高质量和耐印性的要求。

操作说明以及安全网版准备

所有新制网版使用前应用 Autotype Auotprep Gel 磨网膏磨网。（用过的丝网在每使用

5 次后应重新磨网）

在粘贴菲林之前，所有丝网都应该用 Autotype UMP - Universal Mesh Prep 脱脂。菲林粘贴

适用于大或小的网版：

把菲林在要显影的那一面朝下放置在框架里。

把底片放在框架里，使其与网版的印刷面接触。

只限用于小的网版：

把菲林在要显影的那一面朝下放置在框架里。

把底片放在框架里，使其与网版的印刷面接触。

烘干

用加压的喷水冲刷网版，但水温不能高于摄氏45度（112F）。图象显影

清洁后，网版必须彻底干燥。用新闻用纸或吸水布吸收多余的水份。过后，用冷或热空

封网

用溶剂型或 UV 紫外固化油墨时用 Autotype 普通, 厚, 蓝 或 绿 封网胶 把版膜和框架之间的地方封住。

脱膜

把硬毛刷的网版清洗剂或脱模溶液涂抹在两面的基本每一清洗。用清水把网版清洗后，用一

危险提示

若按照指示使用这产品，不会有任何危险。但是，和其他网印显像产品一样，皮肤应该避免接触感光膜

告诫无。

火灾防备措施

软片不容易被燃烧。

泄漏无。

急救

无。（在正常条件使用下）

存放期和储存

把菲林的储存条件避免损毁，请勿储存在过高温度以及干燥的低或潮湿。

在理想条件的情况下存放期如下：

Capillex 18	24 个月
Capillex 20	18 个月
Capillex 25	24 个月
Capillex 30	15 个月
Capillex 35	
Capillex 50	
Capillex 80	

环境

处置

按照常规性的处置。

包装

Capillex 毛细菲林的宽度有 1.04 和 1.22 米和一系列长度。 片装可根据要求的尺寸定制。