

PP RP344RK|韩国大林BASELL

产品名称	PP RP344RK 韩国大林BASELL
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利安德巴塞尔PP 型号:RP344RK 特性:LyndelBasell
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

LyndelBasell利安德巴塞尔 PP RP344RK|韩国大林BASELL,LYONDELLBASELL

Moplen RP344RK 物性表

基本编号

E215205-500441

添加剂

成核剂

用途	无规共聚物 薄壁部件	
	高光	
	较低的气味转移性	
	较低的味道转移性	
	加工性，良好	
	成型周期	
	收缩率低	
机构评级	食品接触的合规性	
外观	FDA 21 CFR 177.1520	
形式	清晰/透明	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	0.900
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		24
硬度额定值单位制测试方法		90
机械性能额定值单位制测试方法		29.4
伸长率 (屈服)		8.0
弯曲模量		1230
冲击性能额定值单位制测试方法		

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 49

热性能额定值单位制测试方法未退火) 95.0

雾度性能额定值单位制测试方法 16

Moplen RP344RK

聚丙烯无规共聚物 **PolyMirae** 产品说明：

Moplen

RP344RK是PolyMirae使用LyondellBasell许可的Spheripol工艺技术制造的一种成核聚丙烯无规共聚物。

Moplen

RP344RK是专门设计的，具有良好的加工性能和良好的透明度，在低加工温度下具有平衡的机械性能。

Moplen RP344RK是一种无规共聚物，特别适用于透明容器的注射成型，

采购产品家庭用品，食品和非食品应用的薄壁物品，文具，帽子和盖子。

Moplen RP344RK符合21 CFR 177.1520联邦法规中关于食品接触的FDA要求。

产品特点

在低加工温度下具有良好的加工性和透明度/与传统的随机PP相比，生产效率高，循环时间短/zui终产品

中气泡（空隙）少/高光泽/良好的机械性能平衡/低气味和低味道转移/颜色好

典型应用

透明容器、家居用品、食品容器、TWIM、文具、帽子和盖子等