

日本新宇宙 XP-3110 可燃气体检测仪XP-3110 泵吸式气体检测仪 甲烷 氢气 异丁烷 便携式可燃气体检测仪

产品名称	日本新宇宙 XP-3110 可燃气体检测仪XP-3110 泵吸式气体检测仪 甲烷 氢气 异丁烷 便携式可燃气体检测仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-3110
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号 楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

产品详细介绍

日本新宇宙XP-3110

产品特点：

台产品可检测多达5种气体。

自动吸引式 可配合多种长度规格的采样管使用。

便于手持的设计 重量仅450克。

同时显示模拟和数字刻度值 气体浓度等级程度一目了然。

可根据被测气体浓度 自动切换高低量程。

产品用途：

动火前的可燃气体浓度分析。

检测各种场所的可燃气体浓度。

检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

各种燃气管道和燃气设备的检漏

产品参数：

型号	XP-3110
----	---------

对象气体	可燃性气体或蒸气（订货时）
检测原理	接触燃烧式
取样方式	自动吸引式
测量范围	0 ~ 100LEL（L量程）
指示精度 1	满量程 ± 5%
报警设定值	20%LEL
报警方式	气体报警（报警灯闪烁 蜂鸣器断续鸣叫） 电池电量不足报警（蜂鸣器连续鸣叫）
防爆构造 3	Exibd BT3（本质安全防爆+耐压防爆）
使用环境	-20 ° C ~ +70 ° C，30 ~ 90%RH以下（但不结露）
电源	5号碱性干电池4节
使用时间 2	使用5号碱性电池为20小时
外形尺寸	W82 × H162 × D36mm
重量	约450g（含电池）
标配附件	皮套、5号碱性电池4节、取样管（1m）、过滤片