

# 梅思安 天鹰4XR 便携式四合一气体检测仪 现货速发 济南经销商

产品名称	梅思安 天鹰4XR 便携式四合一气体检测仪 现货速发 济南经销商
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅思安 型号:天鹰4XR
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

### 一：产品介绍

天鹰第二代4XR智能便携式气体检测仪可同时检测4种气体，在现有天鹰4X的基础上新增了蓝牙无线功能，实时监控，远程监控，让安全也可以更智能。此外，天鹰4XR重新设计了外壳，增强了坚固性和耐用性。天鹰4XR仍保留了天鹰4X的所有优势：采用芯片技术的X智能传感器，响应急速，超长传感器寿命，普遍在4年以上；跌倒报警和立即报警功能；可选夜光外壳，适用于密闭空间和其他光线不足的空间。

### 二：技术特点

- 1、通过便携智能设备实时显示仪表读数，更适用于受限空间作业；
- 2、通过手机自动发送报警远程通知管理员，单人作业更安全；
- 3、通过便携智能设备设置仪表参数，查看记录，操作更简便；
- 4、外壳防护等级升级，IP68（2米水深45分钟）；
- 5、使用温度范围：-40 to +60 ；
- 6、芯片技术的X智能传感器系列；
- 7、响应极速：典型响应时间<15秒，四种气体同时标定典型时间<60秒；
- 8、传感器寿命超长，普遍在4年以上；
- 9、跌倒报警和立即报警功能；
- 10、可选夜光外壳，适用于密闭空间和其他光线不足的空间。

### 三：技术参数

---

主要参数

参数范围

---

SO<sub>2</sub> : 量程0 ~ 20ppm ;

NO<sub>2</sub> : 量程0 ~ 50ppm ;

跌落测试数

15m: 量程0-100;

外壳

聚碳酸橡胶复合外壳

重量

228g 量程0 ~ 30%Vol ; CO : 量程0 ~ 1999ppm ; H<sub>2</sub>S : 量程0 ~ 200ppm ;

尺寸 (长\*宽\*高)

11cm\*76cm\*3.5cm

声音报警

45dB at 量程0 ~ 100ppm ;

闪光报警

LED灯

振动报警

标准

跌倒报警和立刻报警

屏幕

高对比度液晶显示

背光

点亮时间可调

电池

可充电锂电池

运行时间

室温下24小时

充电时间

< 4小时

操作温度范围

-40 to+60

湿度

15-90%RH,非凝露

---

防护等级

Ip68

---

数据记录

标准, 50个小时

---

事件记录

标准, 500个事件

---

认证

中国EX、CPA等