

# ODB48芯光纤分线盒详解细节

产品名称	ODB48芯光纤分线盒详解细节
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	45.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

ODB48芯光纤分线盒详解细节 安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，ODB48芯光纤分线盒详解细节并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济效、ODB48芯光纤分线盒详解细节坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，ODB48芯光纤分线盒详解细节保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

ODB48芯光纤分线盒详解细节优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对\*立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

????

UPC?????50dB

APC?????60dB

???? ?????????????????3000V????1??20000M??

???????????

1.????????????\*\*????????????????1.5??

2.?????????????????????

3.????????4????????????????????

?????????

??

?????????????????

?????????????????

????????????\*????\*???

????????????????SC?LC?ST?MT-RJ??

?1U????????48?LC?MT-RJ?24???LC?24?MT-RJ????????

??????

????????????????

??1U?????????????

?????????????????

????? Common Name???????

?????Product usage ???

?????Product mix??

?????Product model??PWD-GQRJX-?72?96?144?216?288?432?576?720?864?960?1152??

?????The manufacturer??????????????????

?????Product specification??????????????????

?????Product color?????

?????Product material??SMC??????????????????

?????The product type??????????????????

?????Product configuration????SC/FC/LC????????????????????????????

