

唇釉伺服膏体灌装机 伺服膏体灌装机 中环机械

产品名称	唇釉伺服膏体灌装机 伺服膏体灌装机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

赋活露膏体灌装旋盖机，深圳伺服膏体灌装机，晶致精华素灌装机批发，?全自动旋盖机

赋活露膏体灌装旋盖机，晶致精华素灌装机批发，全自动旋盖机

ZHG-50全自动晶致精华赋活露膏体灌装旋盖机

中环是一家研发、生产质量好、寿命久、操作易、防腐的新型灌装机械企业，是中国包装机械行业的名品牌。创立2011至今，专注于灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机的生产与研发，积累了深厚的经验和敏锐的行业敏感度，对行业的变化发展有着深入的理解，形成了自身的关键技术资源要素；拥有多个配套生产设备装备；拥有良好的内部管理体系；拥有稳定的技术团队及销售、采购、售后渠道。是你身边信得过的好伙伴。

主要特点:ZHG-50全自动膏体灌装旋盖机舍弃传统，采用人机界面设计.触摸屏便可进行设置灌装量、生产速度、旋盖机扭力等参数。可调节性杯座增加使用包材多样性和便利性.

特别设计的温度控制模组，可对物料进行加热，可提升品质的稳定性.

转盘定位方式确保与注料喷嘴模组的搭配.

包装灌装准确度，更方便的料桶下料方式，不管是清洗或者是换料都更方便了.

自动化定量特性及潜水式充填更快捷.

适用范围：本产品针膏体物料化妆品而设计，适合于口红、唇蜜、眼影霜等原料，亦适用于各式盘状或

瓶状容器.晶致精华赋活露50mL一瓶，光耀百卉新版耀目上市，光耀所及，进阶肌肤光芒。三重精华科技，于护肤的首步营造健康的生长环境。强韧，细嫩肤质，即刻深入渗透，肌底长效保湿，伺服膏体灌装机，加乘后续产品吸收，肌肤革新质变，一瓶焕现新生柔软，自发光。进阶肤质，肉眼可见，细毛孔，柔嫩亮。即刻深入渗透，肌底长效保湿，加乘后续产品吸收，焕现新生柔软。

技术参数：

外观尺寸: 2300 × 1500 × 1850mm

电功率: 7kw

电源: AC 200V/1 /60HZ

使用气压: 6kg/cm²

料桶温度: zui大100

料桶容积: 40L双层料桶隔油加热

重量: 1000kg

产能: 每小时1500-3000瓶

ZHG-50A全自动防护滋润霜膏体定量充填旋盖机

防护滋润霜灌装旋盖机，膏体定量充填旋盖机，护肤品包装设备厂家

ZHG-50A全自动防护滋润霜膏体定量充填旋盖机

作业流程：本机属于转盘式灌装和旋盖设备，上瓶后，输送带将瓶子送入构，对瓶进行检测，瓶子进入灌装，检测无瓶不灌装，有瓶就充填，检测到有瓶就下盖，自动旋盖。充填准确度好，旋盖稳定。

产品特点：ZHG-50A全自动膏体定量充填旋盖机，采用触摸屏控制，无瓶不灌装，无内塞不下外盖，传动平稳，定位准确，计量误差小，操作简单。上塞、外盖均有磨具校正，对位合格率高。内塞料斗根据用户的产量，采用单轨或双轨进料。

适用范围：适用于、日化等行业小剂量圆形、扁形各种材质的塑料瓶、玻璃瓶的膏体物料。防护滋润霜紧致焕亮——全新添加「红芒柄花根精华」、「秋葵精华」和「杏叶精粹」，加强肌肤健康循环，肌肤，紧致焕亮，「SPF25/PA+++」设立防御屏障，有效抵御日间光老化。全新升级肌肤日间节律，伺服膏体灌装机零售价格，有效抵御肌肤屏障受损、松弛、干燥等初老指征。健康肤况，提升柔韧润泽，SPF 25/PA+++，防御日常紫外线伤害。面霜沁润，一抹菁华，持效柔嫩。

技术参数：

生产速度：70/min/(max)

灌装容量：1-150ml

灌装精度： ± 0.5 %

瓶子高度：50-230mm

瓶子直径：10-55mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

尺寸：2800 × 1590 × 2150（mm）

福建省膏体灌装机 洁面露灌装旋盖机 按需定制灌装旋盖贴标机生产线

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

机器介绍：

.灌装机采用PLC配合人机界面，数字化显示灌装量，旋盖设置、调整用实际测量修正，数字显示控制，设有无瓶不灌装功能，液位自动控制加料等功能、操作简便。

2.机架方管和钣金件均用 SUS304 材质，唇釉伺服膏体灌装机，表面打磨拉丝处理.滑动装置或传动件用到 45#碳钢镀铬；灌装缸筒到灌装咀管道为 SUS316 材料；轴类零件用304棒；铝件为航空铝牌 6061 表面喷沙氧化处理.密封件和过料皮管为食品级；

3.所有与产品接触的表面应该没有任何妨碍正确清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙。所有的焊接将被抛光。。。

适用范围：广泛适用于、日化、化工和食品等各行业，可用于灌装各种粘度和浓稠度类产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

适用规格：20-200ml（具体可按要求定制）

生产能力：20-30瓶/分 50-70瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： ± 1%

旋盖率：咨询卖家

气源：0.5-0.7Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：2.0kw

外形尺寸：2600 × 1550 × 1920mm

中环机械成立10年以来，一直兢兢业业，只做自己擅长的设备，如软管灌装封尾机，液体灌装旋盖机、直线水乳灌装旋盖一体机。我们文化倡导积极主动，鼓励员工自由提出新创意，新想法，持续改进采用新的思维和方式并把这种想法融入到机器设计上。中环人为自己的文化而深感自豪，每位员工都将中环产品打造成为较好的品质，并使其持续成为市场上的强者而努力。

唇釉伺服膏体灌装机-伺服膏体灌装机-

中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中环机械更加美好的未来。