

定做电动搬运车 2000 (kg)

产品名称	定做电动搬运车 2000 (kg)
公司名称	成都捷成机械设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 额定起重量:2000 (kg) 类型:电力叉车
公司地址	成都市金府路555号万贯五金机电市场14号大厅3号门
联系电话	02887629141 13980059889

产品详情

是否提供加工定制	是	额定起重量	2000 (kg)
类型	电力叉车	型号	cbd-20h
货叉长度	1220 (mm)	载重量	2000 (kg)
货叉最低位	85 (mm)	行走方式	电动托盘堆垛车
工业车辆	电动托盘搬运车	特种行业	多向走叉车
品牌	西林		

安全，高效设计：

手把设有紧急反向开关，整车操作更具安全性；

内置卸荷阀保护车子不操载使用，提高了车子的可靠性；

手柄在垂直和水平方向都处于刹车状态，提高车子的安全性；

紧急断电开关；

龟形慢速行驶开关；

无级变速控制；

cbd20h带侧拉电池

外型小巧大方，造型美观 带踏板、护栏，操作方便、安全 侧拉式电瓶，便于更换

控制系统采用高效微电脑mos管控制 低能耗，维护方便 制动可靠、噪音小。

特征	1.1	制造商 (缩写)
	1.2	型号
	1.3	驱动方式：电动 (蓄电
	1.4	驾驶方式 (手动,步行,站
	1.5	额定载荷
	1.6	载荷中心距
	1.8	前悬距
	1.9	轮距
	重量	2.1
2.2		轴负载，满载时前/后轴
2.3		轴负载，空载时前/后轴
轮子 底盘	3.1	轮子 (橡胶轮, 高弹性体
	3.2	轮子尺寸，前轮
	3.3	轮子尺寸，后轮
	3.4	附加轮 (尺寸)
	3.5	轮，前后数量 (x = 驱动
	3.6	前轮轮距

	3.7	后轮轮距	
尺寸	4.4	起升高度	
	4.9	操作手柄在驱动位置的	
	4.2	降低时高度	
	4.2	总体长度	
	4.20	叉面长度	
	4.2	车体宽度	
	4.3	货叉外宽	
	4.3	轴距中心离地间隙	
	4.3	通道宽度, 托盘1000x12	
	4.3	通道宽度, 托盘800x120	
	4.4	转弯半径	
	性能数据	5.1	行驶速度, 满载/空载
		5.2	提升速度, 满载/空载
5.3		下降速度, 满载/空载	
5.7		爬坡能力, 装载/卸载	
5.8		最大爬坡能力, 满载/空	

	5.10	行车制动
电动机	6.1	驱动电机功率
	6.2	提升电机功率
	6.4	蓄电池电压/额定容量
	6.5	蓄电池重量
		蓄电池尺寸（长x宽x高）
	8.4	驾驶员耳边噪音等级符