扬州快速堆积门 快速卷帘门定制

产品名称	扬州快速堆积门 快速卷帘门定制
公司名称	连云港市金巧匠门业有限公司
价格	4500.00/樘
规格参数	品牌:金巧匠 颜色是否可选:是 产地:连云港
公司地址	连云港市海州区浦南镇半滩村310国道南
联系电话	15150967876

产品详情

快速堆积门,快速卷帘门控制系统

采用何服系统,内核为DSP芯片,系统通过接收电机尾部的编码器信号来设定门的开启高度。

控制相:采用何服系统快速门专用控制相

电机系统

米用何服电机系统组成田工水磁回步电机:编码器:失电刹车系统:大惯重行星减速机:于动释放机

构:政障于动装置等组成。

过载能力较强,在一些高频次场合开关可以日工作2000次以上。

具有2000线的高分辩率编码器。采用于动释放机构。

提升机构

采用铝合金导向承重轨道,确保门帘在高速运行时无燥音,门帘与轨道无磨擦。

门帘机构

节制式门帘机构,为分:铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部份组成:

1, 铝合金门帘厚度1-200mm,表面经过阳极氧化加有机看色处理,抗拉强度超过230B/MPA符合GB/T52

37.1-5-2000标准颜色为灰,还有铝合金沙白、中国红两种可选颜色;

2,通过软连接胶条连接铝合门帘片站后,软连接部份折叠寿命达百万次以上;
3 ,用链承重方式设计使门帘接合处不受力,门帘片不变型,长时间后还可保持平整性;
4, 门体运行时是通过聚安脂材质的导向轮在铝合金轨道内滑动,高速运行时也不会发生任何磨擦和燥音。