

灌装机批发商 调味品膏体灌装生产线 膏体灌装生产线

产品名称	灌装机批发商 调味品膏体灌装生产线 膏体灌装生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHG-50S全自动紧致抚纹精华眼霜膏体灌装旋盖机

ZHG-50S全自动紧致抚纹精华眼霜膏体灌装旋盖机

全自动紧致乳旋盖机，抚纹精华眼霜灌装旋盖机，膏体灌装机厂家

ZHG-50S全自动膏体灌装旋盖机机器特点：

1灌装结构方案：灌装机构只用控制好灌装时间即可，如何开启灌装是个关键步骤。市面上可能更多的是使用电子感应开启灌装开关，但在此我们认为纯机械也能达到目的。前面的托盘机构设计成可以上升下降即是为了在此发挥作用。托瓶机构上升，利用凸轮对顶杆的作用力转化为瓶口对灌装系统的压力，使瓶口对灌装阀的导瓶罩产生挤压，液体开始对目标瓶灌装：当瓶内的液体达到一定量后，通过系统的反馈作用，调节托瓶机构，使其下降，瓶口离开灌装阀的导瓶罩，液体停止向目标瓶灌装。

2旋盖机构方案：此方案只需固定盖子而瓶身自转即可。以上方案均需固定好瓶身，可使托瓶机构里增加一约束瓶身的夹子，防止在旋转时打滑。而盖子不转瓶转则要使转盘中每一托瓶位置均有自转功能，增加了够数量，相比较而言，盖子转而瓶不转只需旋盖机构一个能转即可，故而选择方案一。另外，调味品膏体灌装生产线，

供盖上，可加一旋转送盖机构，用一漏斗式堆积盖子(见下一章节三维图)，然后以送盖机构作旋转开启门并运送盖子至旋盖位子处，以三爪卡盘(未画出)取盖，待托盘上升后，渭南膏体灌装生产线，即可进行旋盖。旋转机构设一凹槽，让盖子在凹槽处能自动下落。

适用范围：广泛应用于、日化品、食品、化妆品、化工等行业，可进行液体、膏霜、软膏等产品的灌装旋盖。紧致抚纹精华眼霜一款打造立体眼眸的4D精华眼霜。

技术参数：

电压及功率：380V 3500W

灌装量：2-120mm

瓶子高度：30-220mm

瓶子直径：10-50mm

机器尺寸：2520 × 1560 × 1870mm

防晒面霜灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

防晒面霜灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

ZHG-50S全自动防晒面霜膏体灌装上垫片旋盖机

公司拥有国家发明及实用新型技术，先后参与两千多家各地区和国家及地方标准制定包装设备。作为一家不断创新的智能制造型企业，自主研发了灌装旋盖机智能系统、灌装封尾机信息化系统、灌装机跟踪式系统都深受客户喜爱。公司生产的产品被广泛应用于众多国家项目及全国各地护肤品企业、化妆品公司、日用品集团、医院、学校、等项目中，打响国产包装设备品牌。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机采用触摸屏式操作界面。PLC可程式控制，采用日本三菱。气缸上下运动式充填，有效防止泡沫产生。充填误差范围在±1%。充填缸经硬铬处理及研磨，的充填阀设计，不滴漏。附无瓶不罐装，料仓自动补料功能。旋盖系统能够适应标准尺寸范围内所有瓶型和盖型。瓶子和盖子被自动配送到真空室位置，然后形成真空室、抽真空、旋紧盖子，这都在传感器检测和程序控制中。根据瓶子的实际情况设计不同的定位装置。设备清洗方便，可无工具拆装，亦可在线清洗。

适用范围：适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、面霜、眼霜，去上垫片功能后可以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。防晒面霜每瓶50mL，全新「4D精雕面霜」，1D全网紧实，专研「胶原强韧臻萃」，强韧「微胶原层」，令肌肤紧实提升；3D内在饱满，添加「白尾鸢尾花精华」，促进胶原蛋白生成，充盈饱满苹果肌。柔嫩肤质
焕亮肤色：显著提升肌肤自我力，改善肤色肤质，焕活新生。丰盈质感 润而不腻：质地丰盈如奶油般丝滑，润而不腻，触肤即融，适合各种肤质，在奢华保养的同时带来奢华感官享受。

技术参数：

主电机功率: 5KW

生产速度 :1200-2400pcs/h

灌装量: 2-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1600*1880mm

机器重量：1170kg

全自动膏体灌装旋盖机，灌装上垫片旋盖机，福建精华霜旋盖机厂家

ZHG-50S全自动精华霜膏体灌装上垫片旋盖机

始于2011年，国内有名的新型包装机器设备供应商，吕梁膏体灌装生产线，灌装封尾机生产厂家，主要从事软膏包材包装设备及灌装旋盖机、灌装机等新型包装机械研发、生产、销售及服务的综合型企业。服务于国内外企业、公司、集团、工厂2000多家，提供上门一站式售后服务，对使用者进行一对一针对性指导使用培训，让使用者放心购买、安心使用。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机工作流程是1自动理瓶进瓶机-2光眼检测-3有瓶进行灌装无瓶不灌装-4自动理垫片上垫片-5自动理盖上盖-6自动旋盖包装品输送进下一道工序。采用触摸屏PLC控制，国际有名品牌电气配件，整机操作简单，调节方便。机器不管是在质量上，还是外观设计上，都具有很大的智能化、实用性改进。使得充填设备性能更加强大，使用范围也更加广。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，膏体灌装生产线，如指甲油唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。精华霜主要功效肌肤改变源自「Kelplex多元三色海藻精粹」，柔嫩新生，自发光。“ ”成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿。

主电机功率：5kw

生产速度：1600-4000瓶/小时

灌装量：5-120ml

气源压力：06-0.8Mpa

外形尺寸：2750*1650*2150mm

设备重量：1350kg

灌装机批发商(图)-调味品膏体灌装生产线-

膏体灌装生产线由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。