

佳木斯乳液包装机 中环机械 乳液包装机

产品名称	佳木斯乳液包装机 中环机械 乳液包装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHY-50全自动抗皱精华眼膜乳乳液灌装旋盖机

ZHY-50全自动抗皱精华眼膜乳乳液灌装旋盖机

抗皱乳液全自动灌装机，精华眼膜乳灌装旋盖机，湖南旋盖机供应商

中环智能机械，位于浙江温州市。公司与多家企业进行横向技术合作，引进全套生产设备（车床、铣床），致力于推广符合质量管控、环保环保要求的的机器产品。我司产品配有灌装机和旋盖机及包装生产线及先进灌装封尾机的生产设备，其产品质量具有一定的技术含量，乳液包装机，致力于研发、生产、推广绿色、环保新型包装设备产品的大型现代化企业。

工作流程：ZHY-50全自动乳液灌装旋盖机包括理瓶、送瓶、灌装、下塞、封盖子等一体化功能，可与贴标签机、编机组成完整的包装后期生产线。设备触摸屏控制，灌装数据调节操作方便快捷，气动旋盖，扭转力度和速度均可调节，不伤盖。采用低真空灌装，有瓶子灌装，无瓶子不灌装，多次分装，有包材自动下落喷头，旋喷头，旋外盖。

适用范围:该设备主要为香氛、漱口水、呼吸清新剂、止汗液、护手霜、脱毛膏、身体乳、精油、美容橄榄油、美容喷雾、眼镜液、透镜清洗液等行业产品设计。抚纹抗皱精华眼膜突破性Eye Max设计，重新定义眼周提拉区，1片额-眉-眼多区覆盖，护肤品乳液包装机，直击眼周4大部位(眉心、眼睑、眼窝、眼角)。高密度棉柔膜布，蕴含15mL精华，提眼廓，亮眼周，淡眼纹。搭配4D精华眼霜，加乘奢养眼周，立体精雕，大开眼界。Eye Max眼乳，直击四大眼周部位（眉心、眼睑、眼窝、眼角），全网提塑，精雕明眸。

技术参数：

灌装量：3-150ml

灌装速度：25-55瓶/min

灌装精度：±1%

成品掉帽锁固率：99%

主机功率：5KW 220/380V变频

保修：一年

ZHY-50全自动灵芝臻养精华素液体灌装旋盖机

全自动灵芝臻养液灌装机，精华素灌装旋盖机，河北液体旋盖机

ZHY-50全自动灵芝臻养精华素液体灌装旋盖机

机器特点：本机是液体定量灌装封口生产线中的灌装旋盖主机，能完成液体灌装，自动理长盖和落盖，旋盖锁口，采用柱塞泵或蠕动泵插入式灌装，不易产生泡沫自动导向落喷头，加外盖，戴盖可靠，恒扭矩旋盖，盖子外形保护良好。设备采用高精度封闭式凸轮分度器，灌装精度高，运行可靠，使用寿命长，长期使用无需维修。ZHY-50全自动液体灌装旋盖机人机界面设定。操作直观方便。PLC控制，江苏省乳液包装机，装量准确。变频控制、速度任意调节、自动计数。采用SUS 304及316L不锈钢制造，完全符合GMP要求。

适用范围：广泛应用于食品、护肤品（精华素）、化妆品、制药、化工及科研领域。灵芝臻养精华素40ml容量，对抗松弛暗哑，重现健康光彩浓缩珍贵植物精华原液深入渗透肌肤，提供的肌肤臻养呵护；增加肌肤弹性，强韧肤质，综合缓解各种因年龄增长而引起的干涩、细纹、松弛等现象；提升面部肌肤状态，焕发肌肤活力及光彩，佳木斯乳液包装机，深层次改善肌肤肤质。

技术参数：

产量：2000-3000瓶/时

灌装量：3-150ml

灌装精度：1%

锁口率：99%

电源：380v50Hz三相四线制

功率：5kw

外形尺寸：2000*1100*1850

重量：1000kg

全自动妆前乳灌装机，光透白液灌装上刷旋盖机，福建旋盖机制造商

ZHNP-40全自动光透白妆前乳灌装上刷旋盖机

强大的技术研发团队为中环收获产品授权多项，其中，包括灌装封尾机发明、灌装旋盖机实用新型、灌装机外观等。2011年，我司潜心研发推出灌装封尾机系列、2012年，推出灌装旋盖机系列包装设备，2015年有推出各种物料灌装机，水性、乳液、膏体、粉末、颗粒等皆可适用，开启包装机械整装行业进入新型的营销模式，抢占国内外市场。

主要特点:ZHNP-40全自动乳液灌装上刷旋盖机采用PLC控制，全自动性较强，利用电气结合的国际方式进行设计生产。灌装机、上刷、旋盖机可靠一条线安全走位完成。操作简单、安全，是一款叫好的充填机。该机只需要把妆前乳瓶子放置在输送带上，输送带会自动把瓶子送到转盘内，光眼检测到妆前乳瓶后在进行灌装机。刷头盖子，也从另外一场进行了自动理盖，然后输送进来，设备检测到瓶子来的，就会自动进行下盖，旋盖。灌装完后，再从输送带运送出来。

适用范围：适用于浓状物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、妆前乳、唇膏、眼线膏、粉底液，眼线液、油、精油。光透白妆前乳属于光耀彩妆，提亮美白双效妆前隔离，提亮肤色，保湿透白。具备奢华质感的光透白妆前乳，上妆时能均匀肤色、隐饰瑕疵，使肌肤充满透明感，更柔滑肌肤表面，提升后续底妆服贴度。持续保湿，更添加美白成分带来透亮肤色。使用方法?请在基础护肤步骤后使用。?本品为水油分离型，用前请充分摇匀。

技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度: 30-40pcs/min

灌装量: 5-120ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1550*1820mm

机器重量 : 1600kg

佳木斯乳液包装机-中环机械(在线咨询)-乳液包装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！