茶多酚/茶粉膜法生产设备

产品名称	茶多酚/茶粉膜法生产设备	
公司名称	合肥信达膜科技有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	原理:加压过滤 用途:提取、浓缩 适用对象:液态	
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市庐阳区鑫翰产业园16幢	
联系电话	86-055164429981 13966733449	

产品详情

原理	加压过滤	用途	提取、浓缩
适用对象	液态	样式	管式
品牌	合肥信达膜	型号	XD-NF
性能	精密过滤、高效过滤	滤料类型	有机膜
适用对象性质	弱腐蚀性、高卫生要求物	有效过滤面积	2-2000 (m2)

料

处理能力 5-10000L 产品类型 全新

设备重量 500-4000 (Kg) 适用范围 化工、制药、食品、水处

理、其他

信达茶叶深加工膜系统特点 过滤精度高、产品稳定性好

系统过滤精度高,处理效果稳定,可有效保留茶叶中各功能性有效成分,最大限度保持茶叶中原有的风味和口感,产品的溶解度明显提高,通过特种膜分离基本解决了速溶茶粉的冷后浑问题,所得滤液澄清、透亮、无菌,产品色泽和滋味较好,长期放置无后浑浊现象,可有效避免传统过滤工艺上的不足之处。 功能性有效成分提取率高、纯度高相比传统单一的提取工段,信达膜法提纯系统在结合上游陶瓷膜工艺的基础上,可显著提高目的产物的提取率,所得产品纯度高,完全满足出口指标,相比传统提取工艺先进、经济、合理。 膜浓缩产品色、香、味俱佳系统的浓缩是纯物理的、无相变的过程,且系统处于常温状态,可有效避免传统工艺高温浓缩的缺点,所得产品香气、色泽和滋味俱佳;可实现茶汁或特定提取物的高倍数浓缩。生产茶多酚时,有机溶剂用量减少,生产成本低。