

广西别墅凉亭建设 伟昌建材断桥铝门窗 广西别墅凉亭

产品名称	广西别墅凉亭建设 伟昌建材断桥铝门窗 广西别墅凉亭
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

产品详情

防腐木凉亭选购误区

防腐木凉亭选购误区名贵木材做出的凉亭才算好。我们知道，诸如红木类、泰国橡木、美国红樱桃木、柚木等名贵木材，这些都是广为人知的名贵木材，做出来都是价值不菲的家具。因此，在很多人的潜意识里都认为用这些好木材做出的凉亭一定就是好的。但防腐木凉亭是放在室外，天天需要面临日晒雨淋，要求木材的防霉、防腐、抗爆裂的能力要很强。并不是价值高的凉亭就是好的，我们应该更注重它的实用性。我们应该跳出思维定势，不是木材选凉亭，广西别墅凉亭，而是凉亭选木材。其实有很多的木材适合做凉亭。杉木、松木都是天然的抗虫防腐的良好木材。香杉木更誉为“木料中的天然防腐木”。能净化空气、改善空气质量。自然、环保、也更适合家庭使用。

铝合金门窗安装不能随意，安装设计标准要了解

铝合金门窗安装不能随意，安装设计标准要了解

1、窗台高度

一般住宅建筑中，规定窗台高度不小于0.8m，当窗台高度小于0.8米时，应采用防护措施

。在商业建筑中，窗台高度1.0~1.8米不一，开向公共性过道的窗户，其底边高度不可小于2.0M。

2、窗子高度

一般住宅建筑中，窗的高度为1.5m，再加阳台高0.8m，则窗顶距木地板面2.2m。窗的高度应依据光照、自然通风、室内空间品牌形象等规定来决策，但要留意窗子过高的弯曲刚度难题，要增设承重梁或“拼樘”。在商业建筑中，一整块夹层玻璃的高度有的已超出7.1m，那已不属于一般窗子的范畴了。

3、窗子宽度

窗宽一般由0.6m刚开始，广西别墅凉亭建设，依据住宅建筑规范洞边标准中的要求，广西别墅凉亭设计，一般工程建筑洞边的宽度变位系数是300mm，即一般宽度为600Mm、900Mm、1200Mm、1500Mm等依此类推。特别注意的是，当门洞过宽时，应增设纵向主龙骨或“拼樘”，否者非常容易出现窗子的弯曲刚度难题。

4、门的高度

供人行驶的门，高度一般不少于1m，再高就以不适合超出2.2m，不然有裂缝感，门扇制做也需非常提升。如造型设计、自然通风、光照时，可在门边加腰窗，其高度从0.2m起，但也不适合过高。

供车子或机器设备根据的门，要依据详细情况决策，其高度宜较车子或机器设备高于0.3~0.5m，以防车子因晃动或机器设备要垫滚桶运送时撞击门边框。对于各种机动车行驶的静空规定，要查对的标准。

铝合金凉亭的度越来越高，不断地刺激着消费者的购物神经。为企业带来了很可观的经济效益。铝合金是的型材，与凉亭概念的创作相融合。

凉亭是休闲的标志，在景区和量多的地方，我们经常会看到很多很古典很美的凉亭，不仅是为景区带来美的衬托。也带来金钱效益。购买凉亭的人多了，则促进凉亭行业的发展。在市面上，木质的凉亭和金属凉亭相比，铝合金型材的更让人值得期待，经济效益将更大。

凉亭可作为休息的景点，广西别墅凉亭建造，就少不了商业的发展，在凉亭景区周围，带动了商业发展，小卖店，特产饰品等等。

广西别墅凉亭建设-伟昌建材断桥铝门窗-广西别墅凉亭由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！