

# 杭州白蚁防治所：新房屋室内装修木板墙壁白蚁预防是关键！

产品名称	杭州白蚁防治所：新房屋室内装修木板墙壁白蚁预防是关键！
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

## 产品详情

房屋建筑在装饰装潢后发生白蚁危害是一个非常普遍的现象，是当前房屋白蚁危害的主要对象和新的趋势，也是在新形势下产生的新问题。白蚁对房屋装饰装修的危害涉及千家万户，重视和加强白蚁防治工作的开展，不仅避免经济损失，优化了人居环境、也是强化城市环境治理工作的有利举措之一。

### 一、白蚁危害的主要对象是装饰装潢后的房屋建筑

白蚁是至今地球上\*古老的社会性昆虫，至今已具有几亿年的历史。形态原始，变态简单，但在漫长的进化道路上却获得极其独特的生活习性，使得这个古老的生物经过亿年的岁月轮换还得以生存、繁衍、发展，广泛生活在热带、亚热带的各个角落，这充分说明白蚁有极强的适应能力和生存能力目前正在进行的新建房屋白蚁预防工作一方面是对房屋基础及周边土壤使用防蚁药物处理，在房屋地基形成药土屏障从而有效地阻止（触杀和驱避）白蚁从土层进入房屋内危害，另一方面对房屋建筑内所有的木结构或富含纤维素的材料进行药物处理，防止白蚁飞入建筑物筑巢危害，实践证明这是行之有效的措施。但随着社会的进步和人民生活水平的提高，房屋土建竣工后又要进入另一种建筑施工——即房屋的装饰装修。而房屋在进行装饰装修后发生白蚁危害问题是近年来白蚁防治工作中突出的一个不容忽视的严峻现实。从武汉市近几年来白蚁灭治的统计数字来看，白蚁危害绝大多数或基本上都是发生在装饰装潢部位上。我们从省内外白蚁防治行业的交流中也了解到，房屋建筑在装饰装潢后发生蚁害是一个普遍的严重现象，是当前白蚁危害的主要对象和新特点，也是在新形势下产生的新问题。

### 二、房屋装饰装修各部位蚁害多发的主要原因

很多未进行白蚁灭治及预防处理的房屋，装饰装修前房屋原本就有蚁害，由于业主未发现或对白蚁危害认识的局限性，在原蚁隐患未消除的情况下就进行装饰装修，这些装饰装修材料又为白蚁提供了新的食料，加剧了白蚁危害未进行白蚁预防处理的房屋存在很大的白蚁隐患，在未开展新建房屋白蚁预防工作前建造的房屋，周围环境中的白蚁随时可能通过各种途径进入房屋内部进行危害已进行白蚁预防处理但质量有问题的房屋仍存在白蚁隐患，经过新建房屋白蚁预防处理的房屋，施工后原有药剂喷洒层被破坏而又未及时补充施药，造成白蚁危害隐患。装饰装修使用的木材也有可能带入白蚁，并为其提供充足的食料和更好的庇护场所。装饰装修过程中使用的大量材料未进行白蚁预防处理，是容易带入白蚁危害的

蚁源载体，乳白蚁、散白蚁和堆砂白蚁都是比较容易携带传播的白蚁种类，很可能随装修材料进入房屋繁殖并造成危害。同时在装饰装修过程中增加了很多适宜白蚁生活的空间和缝隙，为分飞入室的长翅繁殖蚁提供了生存、繁殖场所，而且大量使用含纤维素的材料为白蚁提供了丰富的食物来源室内适宜的温、湿度环境为白蚁生长、繁衍创造了良好的条件。随着人们的工作条件不断改善和生活水平的不断提高，各类房屋的设施完备，很多家庭和绝大多数宾馆、饭店及单位均使用了空调，室内温度常年保持在20摄氏度以上，这种小气候环境非常适宜白蚁的各种活动，在这些场所，白蚁的分飞明显比其它要提前半个月至一个月，白蚁的活动期也相应延长，从而使白蚁的危害更为严重。

### 三、房屋室内装饰装修白蚁危害的预防和治理

对白蚁防治工作的开展，加强法规、政策的建章立制和政策引导，采取必要的行政管理手段和措施推行等等是一个方面，但从白蚁危害的预防和治理的行业性、专业化角度上讲，不断总结和积累工作经验，从中找出有规律的、可把握的、科学合理的预防和治理白蚁危害的措施和方法，应该是各白蚁防治单位不断探索的目标。

#### 第一、加强沟通宣传、增强公众认知度

提高公众对装修白蚁预防工作的认知度，提醒公众在房屋装修时考虑白蚁的危害问题，鼓励和引导公众接受装修白蚁预防服务。在方式上，可以有多种形式：加强与报社、电台和电视等大众媒体的沟通，广告内容侧重教育白蚁与装修的关系、白蚁侵害装修房屋的原因、如何预防白蚁的侵害等，尽可能以科普宣传的方式，减少广告费用支出；加强与相关部门联系，如建设监察部门，房地产业协会，装修协会，物业管理公司联系和沟通，利用它们的平台宣传装修白蚁预防知识；广告信函，可以利用邮资广告、单位宣传册进行宣传，刊登包括单位简介、服务的承诺、样板工程、白蚁知识、危害原因等内容进行有针对性的投递宣传等；利用互联网，建立单位网站，介绍白蚁相关知识和服务内容，并尽可能与门户网站和搜索引擎链接，便于客户查找。

#### 第二、消除白蚁隐患

对房屋及其四周是否有白蚁危害及危害程度、种类和分布情况进行检查，发现已存在的白蚁危害应及时进行灭治。房屋装饰装修白蚁预防工程施工前，应调查房屋白蚁预防档案，确认房屋是否进行过白蚁预防处理。对未进行白蚁预防处理或已超出预防包治年限的房屋，在装饰装修前，应对房屋基础进行补防处理，有些房屋虽然进行过新建预防处理，也未超出包治期限，但在施工过程中原预防处理部位已有破坏，对破坏部位也要进行补防处理。

#### 第三、房屋室内装饰装修的白蚁防治的基本要素

对于装饰装修材料的选择，是首先需要考虑的预防要素，应选择对白蚁有一定抗性的木料，把好材料质量关对白蚁预防将起到很大的作用卫生间的门框及门套是白蚁多发区域，在进行装饰装修设计和施工中，尽量使门框脚不入地，门框及门套与地面有3mm左右的间距，防止木质材料吸水霉变，同时对预防白蚁有很好的作用。木地板下应设置通气管路，避免地板下通气不畅，长年潮湿。有些地板地楞均铺设在预制水泥板框梁上，使地板下形成斗式空框，这些框槽必须畅通，便于水分蒸发，有条件可以考虑排水设施和反水处理，保持木地板干燥，可以有效防止蚁害和霉菌腐蚀。

大多数白蚁种类需要有水源保证，而大量的给排水设施如果施工不当，就会给白蚁提供充足的水源。在施工过程中要加以注意，房屋给排水设施必须做好防积、漏、渗水，否则会使装修材料和一些设施常年处于阴湿环境，为白蚁孳生

提供生存条件。

#### 第四、房屋装饰装修白蚁预防施工的基本方法

对未进行新建房屋白蚁预防处理，或已进行新建房屋白蚁预防处理但超过预防包治期限、装饰装修过程中原预防处理部位受到破坏的房屋，在进行装饰装修时应进行补防处理。这类房屋在底层进行装修时，应对房屋基础进行补防处理，在离墙0.5m范围内按间距0.5~1m用钢钻凿孔灌注施药，房屋四周在散水坡离墙0.3m范围内按间距0.5~1m用钢钻凿孔灌注施药，对于无法用钢钻凿孔灌注施药的房屋，应采用设置诱杀装置的方式进行处理。有的木构件基本裸露，如木结构房屋的木柱、屋架等，可采用涂刷法或喷雾法进行处理；有的木构件一半裸露；至少有一面贴墙，如门框、窗框、壁柜、护墙板、踢脚线、包柱等，应沿贴墙、地面的接缝穿刺小孔并轻微挑动后，采用推注或柱状法进行处理。对于保留使用的木地板，应进行药物处理，有搁栅的木地板应在沿墙0.5m的范围内按2倍搁栅距离的间距在地板上钻孔后，采用反喷射法进行药液处理，没有搁栅的木地板应在沿墙0.5m的范围内按0.5 - 1m的间距在地板上钻孔，采用压注进行药物处理对地坪与墙体的药物处理应形成连续的覆盖层，不得遗漏。必要时分二次进行处理，在第一次施药完全被吸附后进行再次处理。墙体与地面的接缝、变形缝、卫生间门柜是白蚁多发部位，应进行重点处理。经药物处理的区域，应采取相应措施防止施工用水的冲刷，保证药物的效力。如处理部位在施工过程中被水冲刷，应对该部位进行补药处理。

## 第五、木构件的药物处理

木门、窗框图架、窗台板应对贴墙面、入地部位采用涂刷法或浸渍进行处理。木门、窗套在安装前应对其与墙在及地面接触或埋入部位进行药剂处理。针对木门、窗套主要的两种木工施工方法进行分析，一种是直接采用木工板进行制作后在其上包覆盖面板。这一类应对木工板与墙面和地面接触的部位进行药剂处理，使用油剂和涂刷法处理比效妥当。如使用水剂对木工板进行处理应避免过多水分，防止木工板吸水过多变形。另一种制作方法采用在墙面上固定木档后再在其外包覆饰面板，这一类应对木档进行全面处理，处理方法可采用喷涂法或浸渍法。

木地板是装饰装修中一个重点部位。木地板的铺设方法较多，但从其结构来说，主要还是分为单层铺设地板，多层铺设地板。木地板为单层地板时，其反面（贴地面）用药物进行涂刷处理。木地板为双层地板铺设时，其下层毛地板的正反面均应进行药物处理，上层地板反面（朝地面）采用喷涂法进行处理。木地板的处理主要采用油剂为主，可防止地板因吸水导致变形，处理方法以涂刷法为佳。支撑地板用的木构件（地楞、垫木、搁栅、缘木等）及地垄墙、地楞砖墩，在铺设木地板前进行药物处理，处理药物可视不同情况采用油剂和水剂，采用涂刷法或喷洒法进行房屋装饰装修白蚁预防涉及面广、情况复杂、难度较大，白蚁防治单位应增强服务理念，加强业务培训，提高服务水平。继续得到各级政府和社会各界的支持，运用好相关政策，抓好宣传，增强全民防蚁意识，让客户了解装饰装修进行白蚁预防的必要性、做好服务承诺，让客户明白房屋装饰装修白蚁预防的服务是“花小钱，防大害”，使客户从主观上认可白蚁防治单位的服务。注重预防质量，把好每个环节，把白蚁造成的危害减少至\*低，让广大群众受益，构建更加和谐、环保、优美的环境。