

科华UPS电源FR-UK33100 100KVA配置参数

产品名称	科华UPS电源FR-UK33100 100KVA配置参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

????????????1988??31????????????????????
??

?????

????????????

??????DSP????????????????????????????

????????????UPS????????????????????

LCD????????????UPS????

????????

????????????????????????????????????

????????????????????

????????

MMBM????????????????????

????????????????????

????????

????????GB7260.2

?????????0.99?????93%

??

????????????????????

15-20k????????????????????????????????

?????????

??

超宽的市电输入范围，能适应不同环境的电网范围

避免市电与电池的频繁切换，延长蓄电池工作寿命

智能发电机控制，更好解决发电机配置及控制，使二者兼容性更强

完善的保护功能及失效预告警

具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾之忧

器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段

智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险

灵活组网丰富通讯

可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过 SNMP 实现上网监控，用户在远端即可对设备运行状况了如指掌

可配置独立的远程监控器，进行一对一或一对多的灵活管理，满足用户各种需求

贴心设计 变频器功能

一套设备两种用途，减少一套变频器成本

输入输出 50/60Hz 随意转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼

自主***智能蓄电池监测系统

可选配智能蓄电池监测系统，***在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，***可靠的测量方法，保证测量精度

强大的安装适应性，可进行机架或壁挂式安装，电池监测单元模块之间用网线即可相连，布线简洁，给客户整洁清爽的机房环境

多级的模块化系统设计，可根据实际需要进行系统扩展，组合模式灵活，可设置两组电池监测，电池数高达 64 节，程度为用户节约配置成本

当监控主机出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响直流系统的正常运行，保证系统的可靠性

更安全的智能化电池管理

与电池性能高度匹配的三段式智能充电模式，让电池组保持健康运行

电池二次保护功能，有效保护电池，避免电池欠压保护后小电流深度放电损毁电池