JM-B-37振动开关

产品名称	JM-B-37振动开关
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普林斯顿 型号:JM-B-37 产地:昆山
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

JM-B-37振动开关

主要技术指标：1、 使用转速范围： 300 —
10000转2、 振动速度控制范围： 0 —
10（cm/s）连续可调3、 延迟时间范围： 0 —
40（S）连续可调4、 振动速度指示值误差； < 5%5、
继电器触头容量： 3A6、
继电器连接方式：
常开变常闭10、主机外型尺寸： 120× 90
mm11、主机重量： ≤
300g12、主机封闭形式： 防水 、 防尘原理简介：
由加速度传感器拾取机械设备振动的电荷信号，经电荷放大器转变为电压信号加到仪器的输入端。归一化电路把信号进一步归一、放大。积分电路将振动加速度信号转变为对应速度信号。利用线性检波电路把速度交流信号变为直流信号。到比较器与基准源内设定值进行比较，如果振动值大设定值，输出的控制信号进入功放级，预警指示灯亮。当振信号连续时间大于延迟时间时，报警指示灯亮，同时继电器动作。通过控制回路有效地切断设备供电电源。

JM-B-37 振动开关 到比较器与基准源内设定值进行比较，如果振动值大设定值，输出的控制信号进入功放级，预警指示灯亮。当振信号连续时间大于延迟时间时，报警指示灯亮，同时继电器动作。通过控制回路有效地切断设备供电电源。

JM-B-37振动开关 到比较器与基准源内设定值进行比较，如果振动值大设定值，输出

的控制信号进入功放级，预警指示灯亮。当振信号连续时间大于延迟时间时，报警指示灯亮，同时继电器动作。通过控制回路有效地切断设备供电电源。